

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
BRUSSEL HOOFDSTAD
Bijlage bij het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2023 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van mobiliteitshulpmiddelen
Bijlage bij het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van mobiliteitshulpmiddelen
ANNEXE - Nomenclatuur mobiliteitshulpmiddelen

Inhoudstabel

INLEIDING	23
I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA	24
1. Algemene bepalingen	24
1.1 Algemeen	24
1.2 Specifieke bepalingen voor de dienstverlener	26
2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen bedoeld in de nomenclatuur	26
3. Aanvraagprocedure	27
3.1 Uniek loket	27
3.2 Aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, met uitzondering van loophulpmiddelen	27
3.3 Specifieke aanvraagprocedures	28
3.3.1 De basisprocedure	28
3.3.2 De uitgebreide procedure	29
3.3.3 De bijzondere procedure	29
3.3.4 Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel	30
3.3.5 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel	30
3.3.6 Aanvraagprocedure voor voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel	30

3.3.7 Procedure voor forfaitaire tegemoetkomingen	31
3.3.8. Aanvraagprocedure voor de individuele dossiers betreffende rolstoelen met maatwerk	32
3.3.9 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die niet correct uit te rusten zijn met de mobiliteitshulpmiddelen voor hun doelgroep	38
3.3.10 Procedure voor de vergoeding van een loophulpmiddel	39
3.3.11 Hernieuwingstermijnen en cumulatieregels	39
3.3.12 Procedure voor voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen	39
3.3.13 Procedure voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid	40
3.3.14 Procedure voor onderhoud en herstellingen	40
3.4 Documenten van de aanvraag.....	40
3.4.1 Het medisch voorschrift	40
3.4.2 Het functioneringsrapport	41
3.4.3 Het motiveringsrapport	41
3.4.4 De aanvraag om een tegemoetkoming	41
3.4.5 Het getuigschrift van aflevering	41
3.4.6 Test van de elektronische rolstoel of van de elektronische scooter.....	42
4. Lijst van voor vergoeding aangenomen producten.....	42
4.1 Aannemingscriteria.....	43
II. VERSTREKKINGEN INZAKE MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN HUN AANPASSINGEN.....	47
1° Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar:.....	47
HOOFDGROEP 1: Manuele rolstoelen	47
Subgroep 1: 410015 - 410026 Manuele standaardrolstoel	47
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	47
1.1 Gebruiksdoel	47
1.2 Specifieke indicaties.....	47
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	47
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	47
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	48
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	48
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	48
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	48
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	48

3.	Aanpassingen.....	48
3.1	Onderste ledematen.....	48
3.2	Bovenste ledematen.....	49
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	49
3.4	Veiligheid	49
3.5	Besturing/aandrijving	49
4	Specifieke voorwaarden	49
4.1	Hernieuwingstermijn.....	49
4.2	Toegelaten cumulaties	49
4.3	Tegemoetkoming.....	50
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	50
	Subgroep 2: 410037 - 410048 Manuele modulaire rolstoel.....	51
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	51
1.1	Gebruiksdoel	51
1.2	Specifieke indicaties.....	51
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	51
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	51
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	52
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	52
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing	52
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	52
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	52
3.	Aanpassingen.....	52
3.1	Onderste ledematen.....	53
3.2	Bovenste ledematen.....	53
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	53
3.4	Veiligheid	55
3.5	Besturing/aandrijving	55
3.6	Bijzondere aanpassingen	55
4.	Specifieke voorwaarden	56
4.1	Hernieuwingstermijn.....	56
4.2	Toegelaten cumulaties	56
4.3	Tegemoetkoming.....	56
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	57

Subgroep 3: 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel.....	57
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	57
1.1 Gebruiksdoel.....	57
1.2 Specifieke indicaties.....	58
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	58
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	58
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	58
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	58
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	59
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	59
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	59
3. Aanpassingen.....	59
3.1 Onderste ledematen.....	59
3.2 Bovenste ledematen.....	59
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	60
3.4 Veiligheid	60
3.5 Besturing/aandrijving.....	60
3.6 Bijzondere aanpassingen	60
4. Specifieke voorwaarden	60
4.1 Hernieuwingstermijn.....	60
4.2 Toegelaten cumulaties	60
4.3 Tegemoetkoming.....	61
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	61
Subgroep 4: 410074-410085 Manuele actief rolstoel	61
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	62
1.1 Gebruiksdoel.....	62
1.2 Specifieke indicaties.....	62
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	62
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	62
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	63
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en	63
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	63
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	63
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	63

3.	Aanpassingen.....	63
3.1	Onderste ledematen.....	63
3.2	Bovenste ledematen.....	64
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	64
3.4	Veiligheid	64
3.5	Besturing/aandrijving	65
3.6	Bijzondere aanpassingen	65
4.	Specifieke voorwaarden	65
4.1	Hernieuwingstermijn.....	65
4.2	Toegelaten cumulaties	65
4.3	Tegemoetkoming.....	66
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	66
	Subgroep 5: 412837 - 412848 Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering....	67
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	67
1.1	Gebruiksdoel.....	67
1.2	Specifieke indicaties.....	67
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	68
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	68
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	68
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	68
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing	68
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	68
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	68
3.	Aanpassingen.....	68
3.1	Onderste ledematen.....	68
3.2	Bovenste ledematen.....	69
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	69
3.4	Veiligheid	69
3.5	Besturing/aandrijving	70
3.6	Bijzondere aanpassingen	70
4.	Specifieke voorwaarden	70
4.1	Hernieuwingstermijn.....	70
4.2	Toegelaten cumulaties	70
4.3	Tegemoetkoming.....	71

4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	71
HOOFDGROEP 2: Elektronische rolstoelen	71
Subgroep 1: 410096 - 410107 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis	71
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	71
1.1 Gebruiksdoel	71
1.2 Specifieke indicaties.....	72
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	73
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	73
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	73
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	73
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	73
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	74
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	74
3. Aanpassingen.....	74
3.1 Onderste ledematen.....	74
3.2 Bovenste ledematen.....	75
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	75
3.4 Veiligheid	76
3.5 Besturing/aandrijving	77
3.6 Bijzondere aanpassingen	78
4. Specifieke voorwaarden	78
4.1 Hernieuwingstermijn.....	78
4.2 Toegelaten cumulaties	78
4.3 Tegemoetkoming.....	79
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	79
Subgroep 2: 410118 - 410129 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten...	79
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	79
1.1 Gebruiksdoel	79
1.2 Specifieke indicaties.....	80
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	81
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	81
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	82
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	82
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	82

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	82
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	82
3. Aanpassingen.....	83
3.1 Onderste ledematen.....	83
3.2 Bovenste ledematen.....	83
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	84
3.4 Veiligheid	85
3.5 Besturing/aandrijving	85
3.6 Bijzondere aanpassingen	86
4. Specifieke voorwaarden	87
4.1 Hernieuwingstermijn.....	87
4.2 Toegelaten cumulaties	87
4.3 Tegemoetkoming.....	87
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	87
Subgroep 3: 410133 - 410144 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis	88
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	88
1.1 Gebruiksdoel.....	88
1.2 Specifieke indicaties.....	88
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	90
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	90
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	90
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	90
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	90
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	90
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	91
3. Aanpassingen.....	91
3.1 Onderste ledematen.....	91
3.2 Bovenste ledematen.....	92
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	92
3.4 Veiligheid	93
3.5 Besturing/aandrijving	93
3.6 Bijzondere aanpassingen	94
4. Specifieke voorwaarden	94
4.1 Hernieuwingstermijn.....	94

4.2 Toegelaten cumulaties	95
4.3 Tegemoetkoming.....	95
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	95
HOOFDGROEP 3: Elektronische scooters.....	95
Subgroep 1: 412675 - 412686: Elektronische binnenscooter.....	95
855€.....	95
1.1 Gebruiksdoelen	96
1.2 Specifieke indicaties.....	96
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	96
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	96
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	96
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	97
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	97
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	97
3.1 Onderste ledematen.....	97
3.2 Bovenste ledematen.....	97
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	97
3.4 Veiligheid	98
3.5 Besturing/aandrijving	98
3.6 Bijzondere aanpassingen	98
4.1 Hernieuwingstermijn.....	98
4.2 Toegelaten cumulaties	98
4.3 Tegemoetkoming.....	98
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	99
Subgroep 2: 410155 - 410166 Elektronische binnen- en buitenscooter.....	99
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	99
1.1 Gebruiksdoel.....	99
1.2 Specifieke indicaties.....	99
2. Functionele specificaties van de scooter	100
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	100
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	100
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	100
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	100
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	101

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten	101
3. Aanpassingen.....	101
3.1 Onderste ledematen.....	101
3.2 Bovenste ledematen.....	101
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	101
3.4 Veiligheid	101
3.5 Besturing/aandrijving	102
3.6 Bijzondere aanpassingen	102
4. Specifieke voorwaarden	102
4.1 Hernieuwingstermijn.....	102
4.2 Toegelaten cumulaties	102
4.3 Tegemoetkoming.....	102
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	103
Subgroep 3: 410177 - 410188 Elektronische buitenscooter	103
1. Functionele indicaties voor de gebruiker	103
1.1 Gebruiksdoel.....	103
1.2 Specifieke indicaties.....	103
2. Functionele specificaties van de scooter	104
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	104
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	104
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	104
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	104
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	105
2.6 Functionele specificaties - technische aspecten	105
3. Aanpassingen.....	105
3.1 Onderste ledematen.....	105
3.2 Bovenste ledematen.....	105
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	105
3.4 Veiligheid	105
3.5 Besturing/aandrijving	105
3.6 Bijzondere aanpassingen	106
4. Specifieke voorwaarden	106
4.1 Hernieuwingstermijn.....	106
4.2 Toegelaten cumulaties	106

4.3 Tegemoetkoming.....	106
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	106
2° Doelgroep: rechthebbenden tot achttien jaar:	107
HOOFDGROEP 4: Manuele kinderrolstoelen.....	107
Subgroep 1: 410199 - 410203 Standaard duwwandelwagen.....	107
1. Functionele indicaties voor het kind.....	107
1.1 Gebruiksdoel.....	107
1.2 Specifieke indicaties.....	107
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	107
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	107
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	107
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	108
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	108
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	108
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	108
3. Aanpassingen.....	108
3.1 Onderste ledematen.....	108
3.2 Bovenste ledematen.....	108
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	108
3.4 Veiligheid	108
3.5 Besturing/aandrijving	109
4. Specifieke voorwaarden	109
4.1 Hernieuwingstermijn.....	109
4.2 Toegelaten cumulaties	109
4.3 Tegemoetkoming.....	109
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	110
Subgroep 2: 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen	110
1. Functionele indicaties voor het kind.....	110
1.1 Gebruiksdoel.....	110
1.2 Specifieke indicaties.....	110
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	110
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	110
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	111
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	111

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	111
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	111
2.6 Functionele specificaties - technische aspecten	111
3. Aanpassingen.....	111
3.1 Onderste ledematen.....	111
3.2 Bovenste ledematen.....	111
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	112
3.4 Veiligheid	112
3.5 Besturing/aandrijving	112
4. Specifieke voorwaarden	112
4.1 Hernieuwingstermijn.....	112
4.2 Toegelaten cumulaties	112
4.3 Tegemoetkoming.....	112
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	113
Subgroep 3: 410236 - 410247 Manuele standaardrolstoel voor kinderen	113
1. Functionele indicaties voor het kind	113
1.1 Gebruiksdoel.....	113
1.2 Specifieke indicaties.....	113
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	114
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	114
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	114
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	114
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	114
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	115
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	115
3. Aanpassingen.....	115
3.1 Onderste ledematen.....	115
3.2 Bovenste ledematen.....	116
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	116
3.4 Veiligheid	116
3.5 Besturing/aandrijving	117
3.6 Bijzondere aanpassingen	117
4. Specifieke voorwaarden	117
4.1 Hernieuwingstermijn.....	117

4.2 Toegelaten cumulaties	117
4.3 Tegemoetkoming.....	118
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	119
Subgroep 4: 410258 - 410269 Manuele actief rolstoel voor kinderen	119
1. Functionele indicaties voor het kind.....	119
1.1 Gebruiksdoel.....	119
1.2 Specifieke indicaties.....	119
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	120
2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen	120
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	120
2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	120
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	120
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	120
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	121
3. Aanpassingen.....	121
3.1 Onderste ledematen.....	121
3.2 Bovenste ledematen.....	121
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	122
3.4 Veiligheid	122
3.5 Besturing/aandrijving	123
3.6 Bijzondere aanpassingen	123
4. Specifieke voorwaarden	123
4.1 Hernieuwingstermijn.....	123
4.2 Toegelaten cumulaties	123
4.3 Tegemoetkoming.....	124
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	124
HOOFDGROEP 5: Elektronische kinderrolstoelen	125
Subgroep 1: 410273 - 410284 – Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis	125
1. Functionele indicaties voor het kind.....	125
1.1 Gebruiksdoel.....	125
1.2 Specifieke indicaties.....	125
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	126
2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen	126
2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen.....	126

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	126
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	126
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	127
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	127
3. Aanpassingen.....	127
3.1 Onderste ledematen.....	127
3.2 Bovenste ledematen.....	128
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	128
3.4 Veiligheid	129
3.5 Besturing/aandrijving	129
3.6 Bijzondere aanpassingen	130
4. Specifieke voorwaarden	131
4.1 Hernieuwingstermijn.....	131
4.2 Toegelaten cumulaties	131
4.3 Tegemoetkoming.....	131
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	132
Subgroep 2: 410295 - 410306 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis.....	132
1. Functionele indicaties voor het kind	132
1.1 Gebruiksdoel	132
1.2 Specifieke indicaties.....	132
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	134
2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	134
2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen	134
2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	134
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	134
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	135
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	135
3. Aanpassingen.....	135
3.1 Onderste ledematen.....	135
3.2 Bovenste ledematen.....	136
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	136
3.4 Veiligheid	137
3.5 Besturing/aandrijving	137
3.6 Bijzondere aanpassingen	138

4.	Specifieke voorwaarden	139
4.1	Hernieuwingstermijn.....	139
4.2	Toegelaten cumulaties	139
4.3	Tegemoetkoming.....	139
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	140
3°	Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°:	140
	HOOFDGROEP 6: Stasystemen.....	140
	Subgroep 1: 410317 - 410328 Elektrisch instelbare statafel.....	140
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	140
1.1	Gebruiksdoel.....	140
1.2	Specifieke indicaties.....	140
2.	Functionele specificaties van de elektrisch instelbare statafel	141
3.	Aanpassingen.....	141
4.	Specifieke voorwaarden	141
4.1	Hernieuwingstermijn.....	141
4.2	Toegelaten cumulaties	141
4.3	Tegemoetkoming.....	142
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	142
	Subgroep 2: 410339 - 410343 Rolstoel met mechanische sta-functie	142
	Subgroep 3: 410354 - 410365 Rolstoel met elektrische sta-functie	142
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	142
1.1	Gebruiksdoel.....	142
1.2	Specifieke indicaties.....	142
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	143
2.1	Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	143
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	143
2.3	Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	143
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing	143
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	143
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	143
3.	Aanpassingen.....	144
4.	Specifieke voorwaarden	144
4.1	Hernieuwingstermijn.....	144
4.2	Toegelaten cumulaties	144

4.3 Tegemoetkoming.....	144
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	144
HOOFDGROEP 7: Orthopedische driewielfietsen	145
Subgroep 1: 410376 - 410387 Orthopedische driewielfiets voor gebruikers met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	145
Subgroep 2: 410398 - 410409 Orthopedische driewielfiets voor gebruikers met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm.....	145
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	145
1.1 Gebruiksdoel	145
1.2 Specifieke indicaties.....	145
2. Functionele specificaties van de orthopedische driewielfiets	145
3. Aanpassingen.....	145
3.1 Onderste ledematen.....	145
3.2 Bovenste ledematen.....	146
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	146
3.4 Veiligheid	146
3.5 Besturing/aandrijving	146
4. Specifieke voorwaarden	146
4.1 Hernieuwingstermijn.....	146
4.2 Toegelaten cumulaties	146
4.3 Tegemoetkoming.....	147
4.4 Aanvraag om vergoeding	147
HOOFDGROEP 8: Loophulpmiddelen	148
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	148
1.1 Gebruiksdoel.....	148
1.2 Specifieke indicaties.....	148
2. Functionele specificaties van het loophulpmiddel	148
Subgroep 1: 410413 - 410424 Loophulpmiddel met 4 vaste steunen	148
Subgroep 2: 410435 - 410446 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit.....	148
Subgroep 3: 410457 - 410468 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit	149
Subgroep 4: 410479 - 410483 Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen	149
Subgroep 5: 410494 - 410505 Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie	149
3. Aanpassingen.....	149

4. Specifieke voorwaarden	149
4.1 Hernieuwingstermijn.....	150
4.2 Toegelaten cumulaties	150
4.3 Tegemoetkoming.....	150
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	151
4° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° waarvoor een bijzondere zitaanpassing vereist is:.....	151
HOOFDGROEP 9: Zitkussen ter preventie van doorzitwonden	151
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	151
1.1 Gebruiksdoel.....	151
1.2 Specifieke indicaties.....	151
2. Functionele specificaties van het antidecubituszitkussen.....	152
Subgroep 1: 410516 - 410527 Niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen	153
Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden	153
Subgroep 2: 410538 - 410549 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel).....	153
Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.	153
Subgroep 3: 410553 - 410564 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen	153
Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.	153
Subgroep 4: 410575 - 410586 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen.....	154
Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.	154
3. Aanpassingen.....	154
4. Specifieke voorwaarden	154
4.1 Hernieuwingstermijn.....	154
4.2 Toegelaten cumulaties	155
4.3 Tegemoetkoming.....	156
4.4. Aanvraag om tegemoetkoming.....	156
HOOFDGROEP 10: Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding	157
Subgroep 1: Modulair aanpasbaar rugsysteem	157
a) 413839 - 413843 Lumbale steun in zachte uitvoering.....	157
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	157
1.1 Gebruiksdoel.....	157
1.2 Specifieke indicaties.....	157

2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	157
3.	Aanpassingen.....	158
4.	Specifieke voorwaarden	158
	b) 413854 - 413865 Lumbale steun in harde uitvoering	158
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	158
	1.1 Gebruiksdoel.....	158
	1.2 Specifieke indicaties.....	158
2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	158
3.	Aanpassingen.....	159
4.	Specifieke voorwaarden	159
	c) 413876 - 413887 thoraco-lumbale steun in harde uitvoering	159
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	159
	1.1 Gebruiksdoel.....	159
	1.2 Specifieke indicaties.....	159
2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	160
3.	Aanpassingen.....	160
4.	Specifieke voorwaarden	160
	4.1 Hernieuwingstermijn.....	160
	4.2 Toegelaten cumulaties	160
	4.3 Tegemoetkoming.....	161
	4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	161
	Subgroep 2: Modulair aanpasbare ziteenheid	161
	a) 413898 - 413909 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker tot de 12 ^{de} verjaardag.....	162
	b) 413913 - 413924 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker vanaf de 12 ^{de} verjaardag tot de 21 ^{ste} verjaardag.....	162
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	162
	1.1 Gebruiksdoel.....	162
	1.2 Specifieke indicaties.....	162
2.	Functionele specificaties van de ziteenheid	162
3.	Aanpassingen.....	163
	3.1 Onderste ledematen.....	163
	3.2 Bovenste ledematen.....	163
	3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	163

3.4 Veiligheid	163
3.5 Besturing/aandrijving	164
3.6 Bijzondere aanpassingen	164
4. Specifieke voorwaarden	164
4.1 Hernieuwingstermijn.....	164
4.2 Toegelaten cumulaties	165
4.3 Tegemoetkoming.....	165
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	165
HOOFDGROEP 11: Onderstel.....	165
Subgroep 1: 410597 - 410608 Onderstel voor zitschelp.....	165
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	165
1.1 Gebruiksdoel.....	165
1.2 Specifieke indicaties.....	166
2. Functionele specificaties van het onderstel	166
2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	166
2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen	166
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	166
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	166
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoeleinden.....	166
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	167
3. Aanpassingen.....	167
3.1 Onderste ledematen.....	167
3.2 Bovenste ledematen.....	167
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	167
3.4 Veiligheid	167
3.5 Besturing/aandrijving	167
4. Specifieke voorwaarden	168
4.1 Hernieuwingstermijn.....	168
4.2 Toegelaten cumulaties	168
4.3 Tegemoetkoming.....	168
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	168
Subgroep 2: 413935 - 413946 Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	168
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	168
1.1 Gebruiksdoel.....	168

1.2 Specifieke indicaties.....	168
2. Functionele specificaties van het onderstel	169
2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	169
2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen	169
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	169
2.4 Functionele specificaties van de aandrijving/besturing	169
2.5 Functionele specificaties van de gebruiksdoeleinden	169
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	169
3. Aanpassingen.....	169
4. Specifieke voorwaarden	170
4.1 Hernieuwingstermijn.....	170
4.2 Toegelaten cumulaties	170
4.3 Tegemoetkoming.....	170
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	170
5° Doelgroep: Specifieke Mobiliteitshulpmiddelen voor rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°	170
HOOFDGROEP 1: Wandelstok op wielen	170
Subgroep 1: 414539 - 414543 Wandelstok op wielen	170
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	170
1.1. Gebruiksdoel	171
1.2. Specifieke indicaties.....	171
2. Functionele specificaties van de wandelstok op wielen.....	171
3. Aanpassingen.....	171
4. Specifieke voorwaarden	171
4.1 Hernieuwingstermijn.....	171
4.2 Toegelaten cumulaties	172
4.3 Tegemoetkoming.....	172
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	173
6° Doelgroep: rechthebbende waarvan de handicap zich voordeed voor de leeftijd van 65 jaar.	173
Subgroep 1: Onderhoud en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.....	173
1. Beschrijving van de betrokken hulpmiddelen.....	173
2. Technische specificaties voor onderhouds- en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.	174
3. Voorwaarden voor de tussenkomst.	175

4. Raadpleging van het resterende saldo en facturering van de verstrekkingen.	176
Subgroep 2: Tegemoetkoming voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening	176
a) 414856 - 414867 : Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar.....	176
1. Beschrijving van het hulpmiddel.	176
2. Specifieke voorwaarden	177
2.1 Hernieuwingstermijn.....	177
2.2 Toegelaten cumulaties	177
2.3 Tegemoetkoming.....	178
2.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	178
b) 414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar.....	178
1. Beschrijving van het hulpmiddel.	178
2. Specifieke voorwaarden	179
2.1 Hernieuwingstermijn.....	179
2.2 Toegelaten cumulaties	179
2.3 Tegemoetkoming.....	180
2.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	180
c) 414893 - 414904 : Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening	180
1. Beschrijving van het hulpmiddel	180
2. Specifieke voorwaarden	180
2.1 Hernieuwingstermijn.....	180
2.2 Toegelaten cumulaties	181
2.3 Tegemoetkoming.....	181
2.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	181
d) 414915 - 414926 : USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij	181
1. Beschrijving van het hulpmiddel	181
2. Specifieke voorwaarden	182
2.1 Hernieuwingstermijn.....	182
2.2 Toegelaten cumulaties	182
2.3 Tegemoetkoming.....	182
2.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	182
III. SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN ONDER PUNT II.....	183

1. Onderste ledematen	183
1. Bovenste ledematen.....	186
2. Positionering (zit-ruggedeelte).....	187
4. Veiligheid	193
5. Besturing/aandrijving	194
6. Bijzondere aanpassingen.....	198
IV. MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR DE VERHUUR VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL AAN RECHTHEBBENDEN OPGENOMEN IN EEN RUSTOORD VOOR BEJAARDEN OF EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS.	200
1. Algemene bepalingen.....	200
1.1 Algemeen.....	200
1.2 Definitie van de onder dit punt IV vermelde begrippen	200
1.3 Specifieke bepalingen voor het huurforfait.....	201
1.3.1 Huurformule	201
1.3.2 Huurcontract verstrekker-rechthebbende.....	201
1.3.2.1 Model van huurcontract	201
1.3.2.2 Opzegging van het huurcontract.....	202
1.4 Specifieke bepalingen voor de verstrekker	203
1.5 Specifieke bepalingen voor de aflevering	204
2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen beoogd in deze nomenclatuur	205
3. Procedures voor het bekomen van een huurforfait.....	205
3.1 Procedure bij een eerste aflevering van een rolstoel in het verhuursysteem.....	206
3.1.1 Manuele standaardrolstoel	206
3.1.2 Verhuur van manuele modulaire rolstoel of manuele verzorgingsrolstoel	206
3.2. Procedure bij vervanging van een rolstoel in het verhuursysteem	206
3.2.1 Procedure bij vervanging van een rolstoel afgeleverd in het verhuursysteem ...	206
3.2.2 Procedure bij vervanging van een verhuurde rolstoel door een ander type rolstoel	206
3.3. Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, afgeleverd volgens de bepalingen van punt I.....	207
3.3.1 Procedure bij hernieuwing van een rolstoel	207
3.3.2 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel	207
3.3.3 Procedure bij aanvraag van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel	207
3.4 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die correct kunnen worden uitgerust met de mobiliteitshulpmiddelen van deze doelgroep	208

3.5 Cumulatieregels	208
4. Documenten van de aanvraag	208
4.1 Het medisch voorschrift	208
4.2 Motiveringsrapport	208
4.3 De kennisgeving	208
5. Lijst van voor terugbetaling aangenomen producten	208
6. Verhuursysteem van mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen ervan	209

INLEIDING

Voor de toepassing van deze nomenclatuur moet worden verstaan onder :

1.Ordonnantie van 23 maart 2017: de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag ;

2.Ordonnantie van 21 december 2018: de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen ;

3.Iriscare: de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

4.Beheerraad: de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van Iriscare zoals bedoeld in artikel 9, § 1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

5.Commissie van experts: de Commissie van experts opgericht door de Beheerraad om de technische aspecten te onderzoeken inzake mobiliteitshulpmiddelen, bedoeld in artikel 23/1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

6.Multidisciplinair college: het Multidisciplinair college zoals bedoeld in artikel 27/1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

7.Dienstverlener: een dienstverlener zoals bedoeld in artikel 2, 9°, van de ordonnantie van 21 december 2018 die in zijn hoedanigheid van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog verband- en orthopedie, orthopedisch technoloog prothese en orthopedisch technoloog schoentechniek, op professionele wijze zorgprestaties levert in het kader van het beleid voor personen met een handicap ;

8.Brusselse verzekeringsinstelling: een Brusselse regionale maatschappij van onderlinge bijstand zoals bedoeld in artikel 2, 7° van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

9.Rechthebbende: de Brusselse verzekerde zoals bedoeld in artikel 2, 6° a), b), en c) van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

10.Uniek loket: het uniek loket zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ;

11. Adviserend arts: de adviserend arts zoals bedoeld in artikel 153 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte geneeskundige verzekering en uitkeringen of het orgaan dat bij ordonnantie zal worden aangewezen om de taken van deze adviserende artsen voort te zetten ; .

12. Reglement (EU) 2017/745: Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad; gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft ;

13. Multidisciplinair team: het team bestaande uit ten minste een arts bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg, een specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of een specialist met een aanvullend getuigschrift in de revalidatie voor bewegingsstoornissen, neuromotorische en neurologische aandoeningen en een ergotherapeut of kinesitherapeut als bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen of een beroep in de gezondheidszorg als bedoeld in Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg, dat optioneel kan worden uitgebreid tot de huisarts, verpleegkundige, maatschappelijk werker of deskundigen die deel uitmaken van de omgeving van de rechthebbende of tot de dienstverlener;

14. Tegemoetkoming: een financiële tegemoetkoming in de kost van de verstrekkingen betreffende mobiliteitshulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 2, 18°, a) van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

15. Gebruiker: de persoon die een mobiliteitshulpmiddel gebruikt.

I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

Komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

- a) de rechthebbenden die behoren tot de doelgroepen 1° tot 5° (punt II) die een mobiliteitsbeperking hebben ;

Die mobiliteitsbeperking is een gevolg van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis. Hierdoor is de rechthebbende niet in staat zelfstandig of zonder

hulp activiteiten of taken uit te voeren en ondervindt hij problemen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

De mobiliteitsbeperkingen kunnen een gevolg zijn van:

- problemen om te lopen en zich te verplaatsen tussen verschillende locaties, zoals zich binnenshuis verplaatsen, zich verplaatsen in andere gebouwen dan thuis, zich buitenshuis verplaatsen ;
- problemen om van houding te veranderen of het lichaam stil te houden: problemen met zitten en staan en/of in- en uitstappen.

De mobiliteitsbeperkingen hebben een impact op allerlei activiteiten zoals zelfzorg, huishouden, opleiding, werk, vrije tijd, kortom het maatschappelijk leven.

De mobiliteitsbeperkingen zijn een gevolg van functiestoornissen van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische bouw, ongeacht de oorzaak ervan. De functiestoornissen van het bewegingsapparaat kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in de functies van andere lichaamssystemen, zoals hart- en bloedvatstelsel, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel enz.

De mobiliteitsbeperkingen moeten van definitieve aard zijn of van een duur die ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn.

b) de rechthebbenden die behoren tot doelgroep 6° (punt II) en van wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De handicap wordt gedefinieerd als de beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit of ten minste 20% van de mentale capaciteit

Komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming:

- rechthebbenden die verblijven in een ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, met uitzondering van verblijven in psychiatrische ziekenhuizen bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet. De tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel kan wel bij uitzondering in een ziekenhuis worden toegekend na goedkeuring door de adviserend arts wanneer de ontslagregeling van de rechthebbende bekend is of in het kader van een revalidatieplan ter voorbereiding van het ontslag. Met ontslagregeling wordt bedoeld: de concrete afspraken die gericht zijn op ontslag, de vermoedelijke ontslagdatum en de ontslagprocedure.
- Voor de rechthebbenden opgenomen in een van de volgende verzorgingsinrichtingen, met name in een psychiatrisch verzorgingstehuis en alle inrichtingen voor personen met een handicap, is slechts een vergoeding mogelijk wanneer de rolstoel noodzakelijk is voor individueel en definitief gebruik.

- Voor rechthebbenden opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis, zoals bedoeld in artikel 34, 11° en 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn de bepalingen onder punt IV van toepassing. Deze rechthebbenden kunnen slechts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming volgens de bepalingen vermeld onder punt I tot III wanneer zij volgens hun functionele behoeften behoefte hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan die vermeld in punt IV, 6.

De hier gebruikte definities zijn gebaseerd op de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF) opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

1.2 Specifieke bepalingen voor de dienstverlener

De dienstverlener moet de aflevering van de in de punten II en III vermelde producten zelf uitvoeren. Die producten moeten bij de aflevering aan de rechthebbende aangepast worden.

De rechthebbende moet alle aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van het product ontvangen.

De dienstverlener moet over de nodige installatie en het gereedschap beschikken om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren, zoals bepaald in artikel 85bis van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Wanneer een rechthebbende een medisch voorschrift heeft, zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen en een beroep doet op een dienstverlener, dan kan die zorgverstrekker zich naar de woonplaats van de rechthebbende begeven.

De dienstverlener mag deze producten noch te koop aanbieden, noch verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch venten.

2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen bedoeld in de nomenclatuur

Onder mobiliteitshulpmiddelen wordt verstaan: een rolstoel, loophulpmiddel, een wandelstok op wielen of orthopedische driewielfiets, een wandelstok op wielen en bij uitbreiding een sta-systeem. Deze mobiliteitshulpmiddelen zijn bedoeld om de bewegingsfunctie te ondersteunen.

Een rolstoel, loophulpmiddel, orthopedische driewielfiets of een wandelstok op wielen is een speciaal ontworpen toestel om personen te helpen zich binnenshuis of buitenshuis te

verplaatsen. Een sta-systeem is een toestel waarmee personen met een ernstige of volledige beperking van de sta-functie (rechttop blijven staan) zich recht kunnen houden.

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2017/745 zijn rolstoelen, loophulpmiddelen, orthopedische driewielfietsen, een wandelstok op wielen of sta-systemen te beschouwen als medische hulpmiddelen en volgens de ISO 9999-norm als technische hulpmiddelen.

Onder de definitie van mobiliteitshulpmiddel vallen geen producten of technologieën die personen in het dagelijks leven ondersteunen, functionele stimulators, communicatie-ondersteunende systemen en omgevingsbedieningssystemen.

3. Aanvraagprocedure

3.1 Uniek loket

Alle documenten dienen om een tegemoetkoming aan te vragen.

De rechthebbende die verzekerd is bij de Vlaamse Sociale Bescherming, verklaart op een document, goedgekeurd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts dat de bij de Brusselse Regionale Maatschappij voor onderlinge bijstand ingediende aanvraag voor het mobiliteitshulpmiddel niet werd ingediend bij een erkende zorgkas overeenkomstig het decreet van 18 mei 2018 betreffende de Vlaamse Sociale Bescherming.

De rechthebbende verklaart geen aanvraag om een tegemoetkoming in te dienen waarvoor cumulatie verboden is en waarvoor de hernieuwingstermijn niet afgelopen is. Hij verbindt zich ertoe een gecumuleerde tegemoetkoming terug te betalen.

De beslissing over het toekennen van een mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen is bindend.

Een verstrekking mag niet gecumuleerd worden met tegemoetkomingen van andere instellingen.

3.2 Aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, met uitzondering van loophulpmiddelen

De producten in de punten II en III, met uitzondering van loophulpmiddelen (zie punt 3.3.10) mogen enkel verstrekt worden op medisch voorschrift en in overeenstemming met het voorschrift. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum ervan, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste aanvraag gaat ;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.

De erkende dienstverlener richt de aanvraag om een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen aan de adviserend arts.

De erkende dienstverlener brengt de rechthebbende op de hoogte als de adviserend arts de aanvraag voor het toestel en/of het toebehoren weigert. Als de hulpmiddelen op verzoek van de rechthebbende al afgeleverd werden voordat de beslissing van de adviserend arts bekend was, zijn ze voor rekening van de rechthebbende.

De keuze van het mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen moet duidelijk gemotiveerd zijn in de aanvraagdocumenten, meer specifiek in het medisch voorschrift, desgevallend het motiveringsrapport en/of het multidisciplinair functioneringsrapport.

Naargelang de vereiste procedure beoordeelt de adviserend arts de aanvraag op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming.

Op basis van alle documenten bepaalt de adviserend arts uiteindelijk of de rechthebbende in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor het voorgestelde mobiliteitshulpmiddel en de eventuele noodzakelijke aanpassingen. Hij doet dit op basis van een globale beoordeling van alle elementen in het dossier, dus het beoogde gebruiksdoel, en een globale beoordeling [van de beschrijving en van de typering] van de verschillende functionele en anatomische stoornissen van de rechthebbende en van de bewegings- en participatiebeperkingen die daarvan het gevolg zijn.

De adviserend arts reageert binnen de twintig werkdagen op de ingediende aanvraag. te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier door de Brusselse verzekeringsinstelling. Die reactie kan de volgende beslissingen inhouden :

- de aanvraag wordt goedgekeurd ;
- de aanvraag wordt geweigerd op basis van een uitgebreide motivatie ;
- de aanvraag is onvolledig of vergt bijkomende informatie. De adviserend arts heeft in dat geval vijftien supplementaire werkdagen om te beslissen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het vervolledigde dossier ;
- de rechthebbende wordt onderworpen aan een fysiek onderzoek. De beslissingstermijn van de adviserend arts wordt verlengd met vijftientwintig werkdagen.

Als de adviserend arts niet antwoordt binnen de voormelde termijnen, is de ingediende aanvraag goedgekeurd.

De aflevering dient te gebeuren binnen een termijn van vijfenzeventig werkdagen volgend op de datum van de goedkeuring door de adviserend arts, behoudens een bewezen overmacht.

Het model voor de vereiste documenten is vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.3 Specifieke aanvraagprocedures

3.3.1 De basisprocedure

De basisprocedure is geldig voor de aanvraag om een standaardrolstoel of een orthopedische driewiel fiets. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts als aan de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

De aanvraag om een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2).

3.3.2 De uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure is geldig voor de aanvraag om een modulaire rolstoel, een manuele verzorgingsrolstoel, een elektronische binnenscooter, een zitsysteem, een antidecubituskussen, een onderstel voor zitschelp, een modulair aanpasbaar rugsysteem, een wandelstok op wielen een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een rolstoel, met uitzondering van de cumulatie met een actief rolstoel voor volwassenen waarvoor de procedure onder punt 3.3.3. moet worden gevolgd. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

Het motiveringsrapport wordt opgesteld door de erkende dienstverlener.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts als aan de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

Een aanvraag om een kinderrolstoel in cumulatie met een reeds afgeleverde of gelijktijdig afgeleverde orthopedische driewiel fiets moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3.).

3.3.3 De bijzondere procedure

De bijzondere procedure is geldig voor de aanvraag om een kinderrolstoel, een actief rolstoel, een actief rolstoel met individuele maatvoering, een elektronische rolstoel, een elektronische binnen- en buitenscooter, een elektronische buitenscooter, een sta-systeem, een modulair aanpasbare ziteenheid, een onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid of een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een manuele actief rolstoel voor volwassenen of met een actief rolstoel met individuele maatvoering, of een kinderrolstoel in cumulatie met een reeds afgeleverde of gelijktijdig afgeleverde orthopedische driewiel fiets.

De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

Het functioneringsrapport moet multidisciplinair opgesteld worden.

De dienstverlener stelt het motiveringsrapport op en is verantwoordelijk voor de keuze van het mobiliteitshulpmiddel op basis van de functionele evaluatie van de multidisciplinaire equipe.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts, het multidisciplinair team als de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

3.3.4 Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel

De te volgen procedure in geval van hernieuwing wordt bepaald door de procedure die van toepassing is op het mobiliteitshulpmiddel bedoeld in punt I, 2, en niet door de aanpassingen die eraan verbonden zijn.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel door een verstrekking van dezelfde hoofdgroep en subgroep is de basisprocedure (zie punt 3.3.1) van toepassing, ongeacht de eventuele wijzigingen in de aanpassingen.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, met uitzondering van de elektronische rolstoelen of van de elektronische scooters, door een verstrekking van een andere hoofdgroep of subgroep is de procedure van het aangevraagde mobiliteitshulpmiddel van toepassing.

In geval van hernieuwing van een elektronische rolstoel of een elektronische scooter door respectievelijk een elektronische rolstoel of een elektronische scooter van een andere subgroep is de uitgebreide procedure van toepassing (zie punt 3.3.2.).

3.3.5 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel

Als de gebruiker onvoorziene en grote veranderingen in de bewegingsfunctie of veranderingen van de anatomische bouw ondervindt en dus een voortijdige hernieuwing noodzakelijk is, dan kan de dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om een voortijdige hernieuwing moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie punt 3.3.3.).

Die aanvraagprocedure is enkel toegelaten bij de aflevering van een nieuwe rolstoel. De rolstoel en de aanpassingen moeten vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moeten voorkomen op de lijst van erkende producten.

3.3.6 Aanvraagprocedure voor voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel

Als de rechthebbende functionele veranderingen van het bewegingsapparaat of stoornissen van de anatomische bouw ondervindt en er dus voortijdige aanpassingen noodzakelijk zijn, dan kan de dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie punt 3.3.3.) indien die aanvraag ingediend wordt binnen twee jaar na de aflevering van de rolstoel. Als de aanvraag twee jaar na de aflevering van de rolstoel ingediend wordt, moet de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2.) gevolgd worden.

Die procedure is enkel toegelaten voor aanpassingen aan een rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegekend. De aanpassingen moeten vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moeten voorkomen op de lijst van erkende producten.

Bestaande aanpassingen kunnen nooit voortijdig vernieuwd worden. In geen geval komen onderhoud of herstelling van de rolstoel hiervoor in aanmerking.

3.3.7 Procedure voor forfaitaire tegemoetkomingen

De adviserend arts kan een forfaitaire tegemoetkoming toekennen aan de rechthebbende voor wie een ander mobiliteitshulpmiddel aangevraagd wordt dan het mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt.

Als een bepaald mobiliteitshulpmiddel, waarvoor de rechthebbende volgens de functionele criteria niet in aanmerking komt, op uitdrukkelijk verzoek van de rechthebbende wordt aangevraagd, dan moet de dienstverlener dat vermelden in het motiveringsrapport.

In geval van een eerste aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel dient de procedure voor het aangevraagde type mobiliteitshulpmiddel te worden gevolgd. Indien blijkt dat de rechthebbende niet voldoet aan de functionele indicaties die bepaald zijn voor het mobiliteitshulpmiddel van zijn keuze, dan kan in het motiveringsrapport of het functioneringsrapport vermeld worden dat hij instemt met een forfaitaire tegemoetkoming.

Indien de rechthebbende onmiddellijk kiest voor een forfaitaire tegemoetkoming, dan moet de procedure voor het type mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt, gevolgd worden. Als het mobiliteitshulpmiddel waarvoor de forfaitaire tegemoetkoming wordt aangevraagd een elektronische rolstoel, een elektronische binnen- en buitenscooter of een elektronische buitenscooter is, moet tevens een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende bekwaam is om het hulpmiddel op een oordeelkundige manier te bedienen.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel waarvoor een forfaitaire tegemoetkoming werd toegekend, kan die forfaitaire tegemoetkoming direct door de dienstverlener aangevraagd worden, mits uitdrukkelijk akkoord van de rechthebbende. Die aanvraag moet opgemaakt worden volgens de regels van de uitgebreide procedure. (zie punt 3.3.2.) Indien de rechthebbende slechts voldoet aan de functionele specificaties van

de standaardrolstoel, dan mag de aanvraag opgemaakt worden volgens de basisprocedure (zie punt 3.3.1.)

De forfaitaire tegemoetkoming is bepaald op basis van het bedrag van de tegemoetkoming van het mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij in aanmerking komt. De regels voor forfaitaire tegemoetkomingen zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

In geval van een forfaitaire tegemoetkoming gelden de hernieuwingstermijnen en de toegelaten cumulaties die bepaald zijn voor het mobiliteitshulpmiddel waarvoor de rechthebbende volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt. Die bepalingen zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

Het mobiliteitshulpmiddel dat wordt afgeleverd, moet vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moet voorkomen op de lijst van erkende producten.

3.3.8. Aanvraagprocedure voor de individuele dossiers betreffende rolstoelen met maatwerk

Mobiliteitshulpmiddelen : tegemoetkoming voor individueel maatwerk

De orthopedisch technoloog dient een dossier met een aanvraag tot maatwerk bij de adviserend arts. De adviserend arts controleert of het dossier met betrekking tot de rolstoelen met individuele maatuitvoering volledig is en zendt het samen met zijn advies naar het Multidisciplinair college. Na advies van de Commissie van experts met betrekking tot dit individuele dossier beslist het Multidisciplinair college of de tegemoetkoming voor het aangevraagde maatwerk al dan niet wordt toegekend. Het Multidisciplinair college deelt zijn beslissing mee aan de adviserend arts die de rechthebbende en de dienstverlener in kennis stelt.

Deze dossiers zijn "dossiers met betrekking tot de rolstoelen met individuele maatuitvoering"; in de zin van artikel 27/1, § 2, eerste lid, 1°, a) van de ordonnantie van 23 maart 2017. Zij betreffen:

a) mobiliteitshulpmiddelen die onder artikel 2, 3), van de Verordening (EU) 2017/745 vallen en niet in de nomenclatuur zijn gedefinieerd wat hun functionele en technische specificaties betreft.

Het gaat over elk hulpmiddel dat specifiek is vervaardigd volgens een geschreven voorschrift van een naar behoren gekwalificeerd beroepsbeoefenaar waarin, onder verantwoordelijkheid van deze laatste, de specifieke kenmerken van het ontwerp zijn aangegeven en dat bestemd is om uitsluitend voor een specifieke gebruiker te worden gebruikt.

De hulpmiddelen die volgens methoden van continu- of massaproductiemethoden worden vervaardigd en die een aanpassing vereisen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de arts of van een andere professionele gebruiker, komen niet in aanmerking.

Het gebruik van dit hulpmiddel is alleen mogelijk indien er geen alternatief bestaat in serie geproduceerde producten.

De huidige aanvraagprocedure is enkel toegelaten wanneer een mobiliteitshulpmiddel wordt verstrekt. Aanpassingen aan de elektronische besturing, zoals bedoeld in punt II onder de rubriek "forfaitaire tegemoetkoming besturing/aandrijving", vallen niet onder het toepassingsgebied van deze procedure.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend:

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Een tegemoetkoming in het kader van punt a) kan alleen worden ingevoerd als er geen alternatief is in de serieproducten op de productenlijst.

Een aanvraag in het kader van de aanvraagprocedure in het kader van punt a) , moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3).

b) mobiliteitshulpmiddelen die niet onder het toepassingsgebied van artikel 2, 3), van de Verordening (EU) 2017/745 vallen, maar die niet geassocieerd zijn met een van de nomenclatuurcodes als bedoeld in punt II, maar die de rechthebbende in staat stellen te profiteren van een aanzienlijke toegenomen autonomie die een mobiliteitshulpmiddel als bedoeld in punt II. niet zou kunnen bieden.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het feit dat geen enkel ander genomenclaturiseerd hulpmiddel dezelfde functionaliteiten biedt en voldoet aan de behoeften van de rechthebbende als het aangevraagde hulpmiddel.

Elk hulpmiddel met dezelfde functies als een hulpmiddel waarin de nomenclatuur voorziet, maar dat niet aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria van de nomenclatuur voldoet, wordt automatisch uitgesloten.

Bovendien moet voor elk mobiliteitshulpmiddel een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende het mobiliteitshulpmiddel naar behoren kan gebruiken.

Alle gedetailleerde gegevens over het/de betreffende mobiliteitshulpmiddel(en) moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend :

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Een aanvraag tot tegemoetkoming in bedoeld in punt b) kan alleen worden ingevoerd als er geen alternatief is in de serieproducten op de productenlijst.

Een aanvraag in het kader van de aanvraagprocedure bedoeld in punt b) , moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3).

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 15000€ met uitzondering van de aandrijfhulpmiddelen waarvoor het maximumbedrag wordt vastgesteld op 5000€.

c) mobiliteitshulpmiddelen die in de punten II en III zijn genoemd, maar waarvoor geen product is opgenomen in de lijst van producten die voor terugbetaling in aanmerking komen

Indien blijkt dat geen enkel product overeenstemt met een in de nomenclatuur omschreven mobiliteitshulpmiddel en dat er bijgevolg geen enkel product voorkomt op de lijst van voor terugbetaling in aanmerking komende producten, kan de begunstigde volgens deze procedure een aanvraag tot tussenkomst indienen.

Elk hulpmiddel met dezelfde functies als een hulpmiddel dat in de nomenclatuur is opgenomen, maar dat niet aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria van de nomenclatuur voldoet, wordt automatisch uitgesloten.

Bovendien moet voor elk mobiliteitshulpmiddel een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende het mobiliteitshulpmiddel naar behoren kan gebruiken.

De nomenclatuurcode die van toepassing is en de hernieuwingstermijnen zijn identiek aan de voor de mobiliteitshulpmiddelen vermeld in de punten II en III, maar waarvoor geen product is opgenomen in de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Alle gedetailleerde gegevens over het/de betreffende mobiliteitshulpmiddel(en) moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Het bedrag van de tegemoetkoming komt overeen met het bedrag dat is vastgesteld in de nomenclatuur voor dit soort hulpmiddel en de aanpassingen ervan.

De procedure tot aanvraag van een tegemoetkoming bedoeld in punt c) staat in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het mobiliteitshulpmiddel zich bevindt.

d) de toekenning van een tweede mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen daarvan uit de punten II en III, waarvoor cumulatie is toegestaan.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van een hulpmiddel met maatwerk is afhankelijk van het feit dat de begunstigde al uitgerust is met een mobiliteitshulpmiddel bedoeld onder punt II en III.

De tweede hulpmiddelen hebben betrekking op:

- Manuele standaardrolstoel (410015 - 410026)
- Manuele modulaire rolstoel (410037 - 410048)
- Manuele verzorgingsrolstoel (410059 - 410063)
- Manueel actief rolstoel (410074 - 410085)
- Standaard duwwandelwagen (410199 - 410203)
- Modulaire duwwandelwagen (410214 - 410225)
- Manuele standaardrolstoel voor kinderen (410236 - 410247)
- Manueel actief rolstoel voor kinderen (410258 - 410269)
- Onderstel voor zitschelp (410597 - 410608)

Het bedrag van de tegemoetkoming komt overeen met het bedrag dat is vastgesteld in de nomenclatuur voor de hulpmiddelen hierboven opgenomen en de aanpassingen ervan.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend :

- Voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 9 jaar

De cumulaties die niet voorkomen in de tabel, zijn niet toegestaan.

	Manuele standaardrolstoel volwassenen	Manuele modulaire rolstoel	Manuele verzorgingsrolstoel	Manueel actief rolstoel	Manueel actief rolstoel met individuele maatvoering	Elektronische rolstoel volwassenen	Elektronische scooter	Standaard duwwandelwagen en kinderen	Modulaire duwwandelwagen en kinderen	Manuele standaardrolstoel kinderen	Manueel actief rolstoel kinderen	Elektronische rolstoel kinderen	Rolstoel met sta-functie	Onderstel voor zitschelp	Rolstoel met maatwerk
2 ^{de} manuele standaardrolstoel volwassenen	X	X	X	X	X	X	X	X					X		X
2 ^{de} manuele modulaire rolstoel volwassenen		X	X			X	X						X		X
2 ^{de} manuele verzorgingsrolstoel volwassenen			X			X									X
2 ^{de} manueel actief rolstoel volwassenen				X											X
2 ^{de} manueel actief rolstoel met individuele maatvoering volwassenen					X										X
2 ^{de} standaard duwwandelwagen kinderen								X		X		X			X
2 ^{de} modulaire duwwandelwagen kinderen		X							X	X		X			X
2 ^{de} manuele standaardrolstoel kinderen								X	X	X	X	X	X		X
2 ^{de} manueel actief rolstoel kinderen							X				X	X			X
2 ^{de} onderstel voor zitschelp														X	X

Een tegemoetkoming voor een 2^{de} rolstoel, vernoemd hierboven, kan worden bekomen als de gebruiker al een tegemoetkoming voor een rolstoel heeft genoten en beantwoordt aan één van de volgende voorwaarden:

- wanneer de gebruiker in een semi-residentiële of residentiële voorziening verblijft en de rolstoel niet van thuis uit kan vervoeren ;
- wanneer de structuur van de woning van de rechthebbende met zich brengt dat hij of zij een tweede hulpmiddel nodig heeft op een andere verdieping en niet beschikt over een lift die rolstoeltoegankelijk is ;
- wanneer de gebruiker in het kader van een opleiding, werk of activiteit zijn rolstoel niet zelfstandig kan meenemen en een tweede rolstoel nodig heeft ;
- wanneer de gebruiker een tegemoetkoming heeft ontvangen voor een binnen/buitenscooter of een buitenscooter en volledig beperkt is voor verplaatsingen binnenshuis.

De aanvraag tot tegemoetkoming is opgenomen in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het mobiliteitshulpmiddel zich bevindt.

e) de toekenning van een tweede antidecubituskussen uit punt II, waarvoor cumulatie is toegestaan.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van een hulpmiddel met maatwerk is afhankelijk van het feit dat de begunstigde al uitgerust is met een tweede mobiliteitshulpmiddel bedoeld onder punt II en III.

De tweede antidecubituskussens hebben betrekking op:

- een tweede niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen (410516- 410527)
- een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen (410553 - 410564)
- een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen (410575 - 410586)

Hernieuwingstermijnen voor de antidecubituskussens toegekend via deze procedure:

- voor een tweede niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar..
- voor een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 4 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 6 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur of Flow-Fluidgelkussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 4 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;

- 6 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.

Het tweede antidecubituskussen moet gecumuleerd worden met:

- Voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :
 - Tweede manuele modulaire rolstoel ;
 - Tweede manuele verzorgingsrolstoel voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - Tweede manuele actief rolstoel ;
 - Tweede manuele actief rolstoel met individuele maatvoering ;
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het tweede antidecubituskussen komt overeen met het bedrag dat in de nomenclatuur voor dit type antidecubituskussen is vastgesteld.

Voor een tweede antidecubituskussen ter preventie van doorzitwonden kan een tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten en op voorwaarde dat de gebruiker een tegemoetkoming voor een tweede nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een tweede rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegestaan in het verleden en dat het tweede aangevraagde kussen van dezelfde categorie is als het eerste kussen.

De aanvraag tot tegemoetkoming is opgenomen in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het antidecubituskussen zich bevindt

3.3.9 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die niet correct uit te rusten zijn met de mobiliteitshulpmiddelen voor hun doelgroep

Rechthebbenden tot 18 jaar die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar die een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst staat van de rolstoelen in punt II, 1° Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar, en op voorwaarde dat uit het motiveringsrapport van de dienstverlener en/of het multidisciplinaire functioneringsrapport blijkt dat die rolstoel om technische of functionele redenen noodzakelijk is.

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulatie en voortijdige hernieuwingen voor kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

Rechthebbenden vanaf 18 jaar, die voldoen aan de functionele indicaties van de rolstoelen bepaald onder punt II, 1°, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst staat van de rolstoelen in punt II, 2° Doelgroep: rechthebbenden tot 18 jaar.

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulaties en voortijdige hernieuwingen, alsook de tegemoetkomingsbedragen voor de overeenstemmende rolstoelen onder punt II, 1° blijven evenwel geldig.

3.3.10 Procedure voor de vergoeding van een loophulpmiddel

Om een tegemoetkoming voor een loophulpmiddel te ontvangen, is geen akkoord van de adviserend arts vereist. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en het getuigschrift van aflevering, die beide worden ingediend door de erkende dienstverlener.

Het loophulpmiddel dat afgeleverd wordt, moet vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moet voorkomen op de lijst van erkende producten. De loophulpmiddelen mogen enkel afgeleverd worden op medisch voorschrift en in overeenstemming met het voorschrift. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum ervan, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste aflevering gaat ;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.

Het loophulpmiddel moet afgeleverd worden binnen vijfenzeventig werkdagen volgend op de afgiftedatum van het voorschrift aan de dienstverlener, behoudens een bewezen overmacht.

3.3.11 Hernieuwingstermijnen en cumulatieregels

De hernieuwingstermijnen en cumulatieregels zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

De hernieuwingstermijn is steeds te rekenen vanaf de datum van de vorige verstrekking en volgens de leeftijd van de rechthebbende op die datum.

Binnen een vastgelegde hernieuwingstermijn kan nooit meer dan één rolstoel, loophulpmiddel, een wandelstok op wielen, sta-systeem of orthopedische driewielfiets afgeleverd worden, behoudens uitzondering de toegestane cumulaties vermeld in punt II. en in het punt II 6°, subgroepen 2 en 3, bedoelde tweede hulpmiddelen.

3.3.12 Procedure voor voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen

Als de rechthebbende onvoorziene en grote veranderingen ondervindt in zijn functioneren of in de anatomische bouw van het bekken of stuit waardoor hij van doelgroep verandert en waardoor de subgroep van antidecubituskussen gewijzigd moet worden binnen de

hernieuwingstermijn, dan kan de erkende dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om een voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen moet worden opgemaakt volgens de regels van de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2). Uit het medisch voorschrift moet blijken dat de patiënt aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet.

3.3.13 Procedure voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid

Voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 413736-413747 en 413758-413769) is geen medisch voorschrift vereist.

Die verstrekking kan maximaal één keer per jaar, vanaf de dertiende maand na de aflevering van de modulair aanpasbare ziteenheid geattesteerd worden en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen. De in rekening gebrachte bedragen moeten in verhouding zijn met de uitgevoerde aanpaswerken.

De tegemoetkoming kan enkel worden toegekend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkende dienstverlener.

3.3.14 Procedure voor onderhoud en herstellingen

Voor deze verstrekking is het akkoord van de adviserend arts niet vereist. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het door de rechthebbende ondertekend attest van aflevering en de door de dienstverlener ingediende verzamelstaat en/of de factuur in functie van het bedrag dat nog beschikbaar is. Op de verzamelstaat en/of factuur staan de gedetailleerde verstrekkingen die aan het mobiliteitshulpmiddel zijn uitgevoerd. Reparaties mogen uitgevoerd worden door een fabrikant of technicus. Een kopie van de factuur moet aan de rechthebbende worden toegezonden.

3.4 Documenten van de aanvraag

3.4.1 Het medisch voorschrift

In het medisch voorschrift omschrijft de voorschrijvend arts op basis van de diagnose, de mate of omvang van de functionele en anatomische stoornissen van de rechthebbende en zijn bewegings- en participatiebeperkingen die daarvan het gevolg zijn.

Daartoe beschrijft hij in detail een aantal functies van het bewegingsapparaat op basis van het ICF-typeringssysteem. Aan de hand daarvan bepaalt hij voor elke functie de typering.

Typeringen (m.a.w. de graad van de functionele beperkingen) :

0 GEEN beperking of participatieprobleem (geen, afwezig, verwaarloosbaar, 0-4%)

- 1 LICHT(E) beperking of participatieprobleem (gering, laag, 5-24%)
- 2 MATIG(E) beperking of participatieprobleem (tamelijk, 25-49%)
- 3 ERNSTIG(E) beperking of participatieprobleem (hoog, sterk, aanzienlijk, 50-95%)
- 4 VOLLEDIG(E) beperking of participatieprobleem (totaal, 96-100%)
- 8 niet-gespecificeerd(e) beperking of participatieprobleem
- 9 niet van toepassing

Voor het medisch voorschrift moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.2 Het functioneringsrapport

Het functioneringsrapport moet multidisciplinair worden opgesteld en maakt deel uit van de vereiste documenten voor de bijzondere procedure. (zie punt 3.3.3). Daarin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende in detail omschreven.

Voor het functioneringsrapport moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.3 Het motiveringsrapport

In het motiveringsrapport worden het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen omschreven en gemotiveerd op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende. Dit document moet steeds opgesteld worden door de erkende dienstverlener.

Voor het motiveringsrapport moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.4 De aanvraag om een tegemoetkoming

In de aanvraag om een tegemoetkoming omschrijft de dienstverlener het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen. Hij beschrijft zowel de verstrekkingen die in de nomenclatuur zijn opgenomen als de aanpassingen of onderdelen die niet vergoed kunnen worden.

De gegevens in de aanvraag moeten overeenstemmen met die op de productfiche in de lijst van producten die in aanmerking komen voor terugbetaling. Aan de rechthebbende mogen geen andere kosten aangerekend worden dan die vermeld in deze aanvraag.

Voor de aanvraag om een tegemoetkoming moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.5 Het getuigschrift van aflevering

Het getuigschrift van aflevering wordt door de dienstverlener in tweevoud opgemaakt. Beide documenten worden door de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger ondertekend bij aflevering. Het serienummer van het basisproduct moet erop vermeld worden. Dit is niet van toepassing op de zitkussens ter preventie van doorzitwonden en op de modulaire aanpasbare systemen ter ondersteuning van de zithouding.

Voor het getuigschrift van aflevering moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan de publieksprijs van het product en van de aanpassingen zoals vermeld op de informatiefiche in 4., 4.1., 6).

De erkende dienstverlener moet het serienummer van het afgeleverde basisproduct bijhouden en doorsturen naar Iriscare volgens de regels bepaald door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts. Die regel is niet van toepassing op de zitkussens ter preventie van doorzitwonden en op de modulaire aanpasbare systemen ter ondersteuning van de zithouding.

3.4.6 Test van de elektronische rolstoel of van de elektronische scooter

Voor de elektronische rolstoel of voor de elektronische binnen- en buiten scooter of de elektronische buitenscooter moet een test uitgevoerd worden die aantoonst dat de rechthebbende bekwaam is om verstandig met het elektronische toestel om te gaan. De verstandige omgang met het toestel moet blijken uit een uitgebreid verslag van de erkende dienstverlener over de resultaten van de test. Deze test moet bij de rechthebbende thuis worden uitgevoerd en evalueert de fysieke en cognitieve vaardigheden van de rechthebbende om de rolstoel of scooter te gebruiken, alsook de lokale gebruiksmogelijkheden van de rolstoel of scooter in de praktijk.

De dienstverlener verzendt het verslag van die test samen met de andere documenten vermeld in punt 3.3.2 en 3.3.3. naar de adviserend arts.

4. Lijst van voor vergoeding aangenomen producten

Om voor een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel in aanmerking te komen, moeten de mobiliteitshulpmiddelen voorkomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten. Die lijst is opgesteld door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de verstrekkingen 412918-412929, 412933-412944, 412955-412966, 412977-412988, 413014-413025, 413036-413047, 413338-413349, 413353-413364, 413655-413666, 413677-413688 en 413699-413703, aangezien het gaat om forfaitaire tegemoetkomingen voor extra kosten door de aanpassing van toebehoren, bepaald in de nomenclatuur.

Aangezien het telkens individuele verstrekkingen zijn, afgestemd op de behoeften van de patiënt, moeten ze niet op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staan. Voor die verstrekkingen is er dus geen identificatiecode per product.

4.1 Aannemingscriteria

- 1) Om op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten opgenomen te worden, moet de fabrikant-aanvrager of de door de fabrikant gemandateerde aanvrager, hierna aanvrager genoemd, een volledig ingevulde en ondertekende verklaring indienen bij Iriscare. Het model van de verklaring is vastgelegd door de Beheerraad op advies van de Commissie van experts.

De verklaring bepaalt :

- de relatie tussen de fabrikant en de gemandateerde en
 - dat de fabrikant waarborgt dat de producten waarvoor hij een aanvraag tot opname op de lijst indient, verdeeld worden in de Europese Economische Ruimte en dat gedurende de opname van zijn producten op de voornoemde lijst, en gedurende minstens zes jaar na de schrapping van een product van de lijst de nodige onderdelen worden bevoorraad vanuit een depot in de Europese Economische Ruimte.
- 2) Voor de aanvraag tot opname op de voornoemde lijst moet de aanvrager gebruik maken van het elektronisch aanvraagdossier, ter beschikking bij Iriscare. Het programma wordt ter beschikking gesteld van de aanvrager nadat hij zijn verklaring volledig ingevuld en ondertekend via elektronische drager bij de betrokken dienst van Iriscare heeft ingediend.
 - 3) De gemotiveerde en gestructureerde aanvraag moet ingediend worden via het ter beschikking gestelde elektronisch programma van Iriscare.

Bij elke aanvraag voor een rolstoel, een onderstel voor een zitschelp of een buiten of een binnen/buitenscooter moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het geldige keuringsbewijs afgeleverd door een Europees testinstituut zoals bepaald in punt d) van de aannemingscriteria, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de norm EN12183 of EN12184 ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;

- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een elektronische binnenscooter of een elektronische rolstoel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europese instelling ;
- de EG-verklaring van overeenstemming conform bijlage IV, Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct.

Bij elke aanvraag voor een duwwandelwagen voor kinderen moeten de volgende elementen of documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europese instelling ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;
- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een aanpassing van een mobiliteitshulpmiddel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- duidelijke documentatie over de aanpassing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- een digitale foto van de aangevraagde aanpassing ;
- de publieksprijs (incl. btw).

Fabrikanten die enkel aanvragen voor aanpassingen indienen moeten ook een EG-conformiteitsverklaring bijvoegen.

Bij elke aanvraag voor een orthopedische driewiel fiets of elektrisch instelbare statafel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;
- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een loophulpmiddel en een wandelstok op wielen moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde hulpmiddel ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- de publieksprijs (incl. btw).

Bij elke aanvraag voor een antidecubituskussen of een aanpasbaar rugsysteem moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor de bekleding afgeleverd door een Europese instelling ;
- wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift (enkel voor een antidecubituskussen) ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde product ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;

- de publieksprijs (incl. btw).

Elke aanvraag moet behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn en dient alle gevraagde inlichtingen en documenten te bevatten. Iriscare gaat na of de aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, wordt de aanvrager binnen een redelijke termijn in kennis gesteld van de ontbrekende elementen. Pas als het dossier volledig is, wordt het doorgestuurd naar Iriscare

Iriscare is ten allen tijde gemachtigd om eender welke bijkomende inlichtingen te vragen die ze nodig acht.

Indien een product niet langer geproduceerd wordt, moet de aanvrager dat onverwijld aan Iriscare melden. In dat geval blijft het product nog zes maanden op de lijst staan.

- 4) Het keuringsbewijs moet afgeleverd zijn door een Europees testinstituut dat erkend is voor het testen van producten volgens de normen EN12183 en/of EN12184.
- 5) De Commissie van experts bepaalt op basis van de functionele eigenschappen zoals beschreven in het aanvraagdossier of het mobiliteitshulpmiddel of de aanpassingen worden opgenomen onder het aangevraagde nomenclatuurnummer. Voor de evaluatie zijn de functionele specificaties van toepassing die per rolstoeltype zijn vastgelegd in punt II en per aanpassing in punt III. De Commissie van experts overlegt een voorstel aan de Beheerraad, met het oog op een eventuele inschrijving van het product op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
- 6) Als het mobiliteitshulpmiddel (het basisproduct) en zijn aanpassingen voor vergoeding aangenomen worden, stelt de Commissie van experts een informatiefiche op. Die fiche bevat de volgende informatie: de naam van het basisproduct (merk/type) en de aanpassingen, de identificatie van de producten door de fabrikant, het erkenningsnummer van de producten de publieksprijs (incl. btw), de tegemoetkoming en de eventuele toeslag voor de rechthebbende.
- 7) Jaarlijkse update van de lijst

Iriscare kan de aanvrager verzoeken de lijst van zijn producten te actualiseren. Voor het behoud van de erkenning van de basisproducten en aanpassingen moet hij het elektronisch aanvraagdossier actualiseren. Daarbij moet hij rekening houden met de invloed van de geschrapte aanpassingen op de erkenning van de basisproducten. Dat dossier (op elektronische drager) moet ten laatste één maand na de aanvraag worden ingediend.. Als de aanvrager niet reageert op het verzoek tot actualisering van de lijst met zijn producten binnen de voornoemde termijn, dan wordt hij daar schriftelijk aan herinnerd. Als de aanvrager niet reageert op die herinnering binnen tien werkdagen worden zijn producten van de lijst geschrapt.

- 8) In geval van wijziging van de nomenclatuur moet de aanvrager ten laatste één maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad het volledige dossier, of in voorkomend geval de herziening van de bestaande dossiers, indienen om in aanmerking te komen voor de eerstvolgende nieuwe lijst.

II. VERSTREKKINGEN INZAKE MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN HUN AANPASSINGEN

Voor de hierna omschreven mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen kan een tegemoetkoming toegekend worden op voorwaarde dat aan de functionele indicaties en specifieke voorwaarden is voldaan.

1° Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar:

De rechthebbende vanaf 18 jaar wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 1: Manuele rolstoelen

Subgroep 1: 410015 - 410026 Manuele standaardrolstoel

774,69€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor beperkt dagelijks gebruik. Hij wordt gebruikt om zich beperkt binnens- of buitenshuis te verplaatsen en maakt het mogelijk deel te nemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele standaardrolstoel is enkel vergoedbaar voor de gebruikers met bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar die nog behoorlijk rechtop kunnen zitten. De gebruiker kan zich binnenshuis enkel met ondersteuning zelfstandig verplaatsen (minimaal typering 2) of verplaatst zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden zonder rolstoel (typering 3).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele standaardrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten

individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele standaardrolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele standaardrolstoel is minstens voorzien van een soepele zit en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele standaardrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele standaardrolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele standaardrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)

124,82€

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
--	---------

412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
---	---------

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
--	---------

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
--	---------

411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
--	---------

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4 Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele standaardrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewielfiets. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.;
- een loophulpmiddel.;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele standaardrolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 410015 - 410026) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat. Voor de gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel maar die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van de erkende manuele rolstoelen, elektronische rolstoelen, elektronische scooters of sta-rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel
411695 – 411706: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411717 - 411728: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411739 - 411743: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een sta-rolstoel
411754 - 411765: 774,69€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel en de tweede manuele standaardrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat :

- 410236 - 410247 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is. 412159 - 412163: 1248,18€
- 410199 - 410203 standaard duwwandelwagen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een standaard duwwandelwagen voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is 414075 - 414086: 1310,59€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van:

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts;

- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.1.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410037 - 410048 Manuele modulaire rolstoel

855€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag. Deze rolstoel kan modulair worden aangepast naargelang van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en de aangetoonde behoeften met betrekking tot zijn activiteiten. Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen. Dankzij de rolstoel kan de gebruiker deelnemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele modulaire rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met ernstige, bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen (minimaal typering 3). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis of kan dit enkel met gebruik van een loophulpmiddel of ondersteuning door een persoon, waarbij zijn handen niet beschikbaar zijn om activiteiten uit te voeren (minimaal typering 3). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn ernstig beperkt tot onmogelijk (minimaal typering 3). Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en steeds omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele modulaire rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele modulaire rolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de

algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele modulaire rolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider eraf moet kunnen nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele modulaire rolstoel is minstens voorzien van een soepele zit en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor die maatvoering worden aangerekend.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele modulaire rolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele modulaire rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele modulaire rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijk achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanalen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussens op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding	149,78€
412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding	149,78€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
410958 - 410969 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot 90°)	706,47€

De verstrekkingen 410936 - 410947 en 410958 - 410969 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
412734 - 412745 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 58 cm tot en met 62 cm	1067,19€
412756 - 412767 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm	2601,21€
412778 - 412789 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm	3559,81€
411253 - 411264 Aanpassing bij een amputatie	108,59€

De verstrekking 411253 - 411264 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411378 - 411389.

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half werkblad	199,71€
---	---------

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
--	--------

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
---	--------

411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
-----------------------------------	--------

413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel	81,73€
---	--------

411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
--------------------------	--------

De verstrekkingen 411334 - 411345, 413434 - 413445 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
---------------------------------	--------

De verstrekking 411378 - 411389 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411253 - 411264.

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	873,73€
---	---------

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem"	1248,18€
---	----------

411459 - 411463 Verlaging van de zithoogte (trippelstoel)	195,96€
---	---------

De verstrekkingen 411415 - 411426, 411437 - 411448 en 411459 - 411463 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
-------------------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele modulaire rolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een aanpasbare modulaire rugleuning ;
- een orthopedische driewielfiets. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
- een antidecubituszitkussen ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele modulaire rolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele modulaire rolstoel (verstrekking 410037 - 410048) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel maar die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van de erkende manuele rolstoelen, elektronische rolstoelen, elektronische scooters of sta-rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel
411776 - 411787: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411798 - 411809: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411813 - 411824: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een sta-rolstoel

411835 - 411846: 855€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410236 - 410247 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is
412174 - 412185 : 1248,18€
- 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is
414119 - 414123 : 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag om een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of om bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel

2702,31€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor gebruikers die permanent afhankelijk zijn van zorgverlening door derden en die dankzij deze rolstoel kunnen deelnemen aan het familiaal en sociale leven. De rolstoel is bedoeld voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag. De rolstoel is bestemd voor zorgbehoevenden die door het verlies of een stoornis van de functies of de anatomische bouw van hoofd, bovenste en onderste ledematen, rug en zit de gepaste ondersteuning nodig hebben. De rolstoel biedt de gebruiker afwisselende houdingen, van zit tot halflig, met name ter preventie van doorligwonden (semi-Fowlerhouding).

1.2 Specifieke indicaties

De manuele verzorgingsrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen, definitieve en volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). Verplaatsingen zonder rolstoel zijn onmogelijk. Bovendien heeft de gebruiker een volledige passieve zithouding (typering 4) die ondersteund moet worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Er is een ernstig verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal typing 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen en zelf de rolwagen besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Zelfstandig in en uit de rolstoel komen is volledig onmogelijk (typering 4).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele verzorgingsrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met beensteunen die door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om gemakkelijker door de begeleider in en uit de rolstoel geholpen te worden. De beensteunen zijn in de hoogte verstelbaar door de begeleider. De beensteunen zijn lengtecorrigerend d.w.z. ze compenseren de lengteverschillen van de benen bij flexie en extensie van het kniegewricht. De beensteunen zijn uitgerust met kuitsteunen die verstelbaar zijn in de hoogte en de breedte en met voetplaten (of een voetplank) verstelbaar in de hoogte en instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider er kan afnemen of kan wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn. Ze ondersteunen de gebruiker maximaal bij het verstellen van de rug. De armsteunen zijn voorzien van zijplaten die dienen ter bescherming van de kleding.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met een vaste zit- en rugondersteuning, armsteunen, beensteunen, een hoofdsteen en een werkblad. De zit- en rugondersteuning moet voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid bieden aan de gebruiker. Zowel de zitbreedte als de zitdiepte zijn instelbaar afhankelijk van de gebruiker. De zit- en rugondersteuning is in zijn geheel traploos kantelbaar d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rughoek is afzonderlijk en traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 30° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem.

De zithoek is traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 15° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De hoofdsteun is instelbaar in de hoogte en de diepte en is bovendien in hoek kantelbaar en afneembaar.

Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor die maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele verzorgingsrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten of een duwbeugel voor de begeleider. Deze duwhandvatten of duwbeugel moeten in de hoogte verstelbaar zijn afhankelijk van de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

Er zijn geen functionele specificaties van de gebruiksdoelen bepaald.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele verzorgingsrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Op de rolstoel moet een werkblad gemonteerd kunnen worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€

3.4 Veiligheid

411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

3.5 Besturing/aandrijving

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele verzorgingsrolstoel mag enkel worden gecumuleerd met een antidecubituskussen van subgroep 1, 3 of 4 voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele

chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese.

De manuele verzorgingsrolstoel kan niet gecumuleerd worden indien de rechthebbende reeds de verstrekkingen van een zitorthese (654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850) op grond van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ontvangt.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 410059 - 410063) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar die kiezen voor een ander rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411857 - 411868: 2702,31€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410214 – 410225 – Manuele modulaire rolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is - 412196 - 412207: 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 4: 410074-410085 Manuele actief rolstoel

2285,42€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel is bedoeld voor actieve en zelfstandige rolstoelgebruikers. Deze rolstoel moet veelvuldige, actieve en autonome verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis mogelijk maken voor rolstoelgebruikers die intensief deelnemen op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werk of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Deze rolstoel is bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De manuele actief rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (typering 4). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en zelfstandig de rolstoel voort te duwen en te besturen (maximaal typing 3).

b) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat ze deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele actief rolstoel is uitgerust met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of een ééndelige in hoek instelbare voetplaat of een voetbeugel. Al die onderdelen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel is uitgerust met kledingbeschermers of armsteunen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele actief rolstoel is minstens voorzien van een soepele zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding van manuele actief rolstoelen moet instelbaar zijn om de besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren. De achterwielen van de rolstoel zijn uitgerust met een as die horizontaal en verticaal ingesteld kan worden naargelang de gewenste zithouding van de gebruiker; daarvoor zijn de balhoofden van de voorwielen instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zit dat afzonderlijk, zowel horizontaal als verticaal, instelbaar is t.o.v. het achterste wielstel. Bij een manuele actief rolstoel bestaat de mogelijkheid om afhankelijk van de gebruiker een positieve of negatieve rughoek in te stellen. Bij de aflevering moeten de achterwielen in hoek instelbaar zijn.

Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele actief rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De manueel actief rolstoel is uitgerust met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgerust met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel mag maximaal 13 kg wegen om de actieve besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) 124,82€

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 et 411356 - 411367 kunnen enkel vergoed worden voor de gebruikers vermeld in punt 1.2, b).

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antiekepsysteem	62,41€
---------------------------------	--------

412793 - 412804 Wegklapbaar antiekepsysteem of centraal afneembaar antiekepsysteem voor actief rolstoel	171€
---	------

3.5 Besturing/aandrijving

413537 - 413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" voor actief rolstoel	873,73€
--	---------

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	177,87€
---	---------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een elektrisch instelbare statafel ;
- een orthopedische driewielers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een loophulpmiddel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele actief rolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel (verstrekking 410074 - 410085) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel, maar die kiezen voor een ander rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische rolstoelen of elektronische scooters staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411879 - 411883: 2285,42€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411894 - 411905: 2285,42€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat :

- 410258 - 410269 - Manuele actief rolstoelen voor kinderen
412218 - 412229: 2285,42€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor de zelfstandige, actieve en gevorderde gebruikers van de manuele actief rolstoel. Deze rolstoel moet veelvuldige, actieve en zelfstandige verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis mogelijk maken voor rolstoelgebruikers die intensief deelnemen op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werk of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Daartoe moet deze rolstoel individueel vervaardigd worden en licht, stevig en wendbaar zijn, snel en gemakkelijk meeneembaar. Deze rolstoel is bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is enkel vergoedbaar voor de gebruikers die reeds een tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (verstrekking 410074 - 410085 en verstrekking 410258 - 410269) gekregen hebben waarvan de hernieuwingstermijn verstreken is.

a) De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (typering 4). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (typering 4). De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en zelfstandig de rolstoel voort te duwen en te besturen (maximaal typing 3).

b) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde arthritis, spondyloartropathie, juveniele chronische arthritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering met armligger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met een eendelige voetplaat of een voetbeugel. Die onderdelen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met kledingbeschermers of armsteunen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is minstens voorzien van een soepele zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar. De zithoogte, -breedte en -diepte zijn vast en individueel bepaald. De balhoofden van de voorwielen zijn vast. De rugleuning kan vast, verstelbaar of neerklapbaar zijn. De achteras is vast of voor/achterwaarts instelbaar.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering wordt op maat van de gebruiker vervaardigd. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgerust met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering mag maximaal 11 kg wegen om de actieve besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar, per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 et 411356 - 411367 kunnen enkel vergoed worden voor de gebruikers vermeld in punt 1.2, b).

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antiekepsysteem	62,41€
412793 - 412804 Wegklapbaar antiekepsysteem of centraal afneembaar antiekepsysteem voor actief rolstoel	171€

3.5 Besturing/aandrijving

413537 -413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" voor actief rolstoel	873,73€
411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	177,87€
411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering mag gecumuleerd worden met :

- een elektrisch instelbare statafel ;
- een orthopedische driewielfiets. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een loophulpmiddel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een antidecubituskussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem ;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van zitorthese kan een manueel actief rolstoel met individuele maatvoering als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (verstrekking 412837-412848) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 2: Elektronische rolstoelen

Subgroep 1: 410096 - 410107 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis 5616,81€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven. Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typing 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk. De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typing 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van doorligwonden wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) of met elektrische stafunctie (verstrekking 411098 - 411109) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet-aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op het werk of bureau nood hebben aan die aanpassing, om zo bij de verschillende onderdelen van het interieur van de woning of de werkplek (kasten etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenrolstoel wordt aangedreven door twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de

gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm. De elektronisch binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de gebruiker hem gemakkelijk met de auto kan meenemen.

De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km zodat de gebruiker zich voortdurend, veilig en zelfstandig kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat hij manueel door de begeleider verplaatst kan worden. De elektronische binnenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1248,18€
412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
--	---------

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
---	---------

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
--	--------

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk)	71,46€
--	--------

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
--	---------

410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€
----------------------------------	---------

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
----------------------------------	---------

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding	149,78€
---	---------

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding	149,78€
---	---------

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
---	---------

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar	
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek)	1185,77€
411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2745,99€
411098 - 411109 Elektrische stafunctie	2745,99€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€

413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413515 - 413526 Noodstop-schakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) of besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
-------------------------------------	---------

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€
---	---------

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur	520,79€
--	---------

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij	441,59€
--	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenrolstoel (verstrekking 410096 - 410107) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnenrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410273 - 410284 – Elektronische binnenrolstoel voor kinderen
412233 - 412244: 5616,81€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410118 - 410129 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten 6727,68€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen

verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnen- en buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven. Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typing 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige levering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typing 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een

verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van decubitus wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) of met elektrische stafunctie (verstrekking 411098 - 411109) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet-aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op het werk of bureau nood hebben aan die aanpassing, om zo bij de verschillende onderdelen van het interieur van de woning of de werkplek (kasten etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar of verstelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat

voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De rughoek van de elektronische binnen- en buitenrolstoel moet afstelbaar zijn op de gebruiker. De elektronische binnen- en buitenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buitenrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De snelheid van de elektronische binnen- en buitenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen- of buitenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 30 km zodat de gebruiker zich veilig en zelfstandig kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de

gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische binnen- en buitenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot 124,82€
horizontaal, per beensteun)

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per 143,54€
beensteun)

412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot 249,64€
horizontaal)

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte 287,08€
instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)

410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, 1248,18€
per paar)

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605, 412616 - 412627
en 410693 - 410704 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek 112,34€
instelbare voetplaat)

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar) 51,25€

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale 71,46€
beensteun (per stuk)

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide 253,88€
knieën

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per 44,26€
stuk)

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per 126,17€
stuk)

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, 138,34€
versterkt of verbreed (per stuk)

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€
----------------------------------	---------

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
----------------------------------	---------

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding	149,78€
---	---------

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding	149,78€
---	---------

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
---	---------

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
---	---------

413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
--------------------------------------	---------

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
---	----------

411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek)	1185,77€
--	----------

411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2745,99€
--	----------

411098 - 411109 Elektrische stafunctie	2745,99€
--	----------

De verstrekkingen 411054 - 411065 en 411098 - 411109 zijn onderling niet cumuleerbaar.
De verstrekking 411098 - 411109 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 410317 - 410328 (elektrisch instelbare statafel).

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
--	----------

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
--	---------

411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
------------------------------	--------

413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€
--	---------

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
413515 - 413526 Noodstopshakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€

411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€

411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker 2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647), besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669) middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€
413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur	520,79€
413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij	441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenrolstoel (verstrekking 410118-410129) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnen- en buitenrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410295 - 410306 – Elektronische binnen- en buitenrolstoel voor kinderen
412255 - 412266: 7177,03€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide en multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410133 - 410144 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis 9985,43€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische buitenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel. De rolstoel moet dus vooral nuttige, actieve en langere verplaatsingen buitenshuis mogelijk maken.

Het gebruik van de elektronische buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven.

Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische buitenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typing 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze buiten in het verkeer te gebruiken.

Eventueel na aanpassingen aan de zithouding, heeft de gebruiker een voldoende goede zitbalans waardoor verplaatsingen over langere tijd en afstanden zelfstandig mogelijk zijn.

b) De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder

gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde arthritis, spondyloartropathie, juveniele chronische arthritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typering 3 voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typering 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige levering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typering 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van decubitus wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een

verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten en/of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De rughoek van de elektronische buitenrolstoel moet afstelbaar zijn op de gebruiker. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische buitenrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De wijze waarop de rolstoel wordt aangedreven moet toelaten dat de rolstoel op alle terreinen kan rijden. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische buitenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik buitenshuis. De rolstoel is uitgerust met voldoende grote wielen om over een stoep of hindernis van minimaal 9 cm te kunnen rijden. De banden zijn voldoende breed voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De rolstoel is minstens voorzien van een vering. De snelheid van de

elektronische buitenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen- of buitenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 50 km zodat de gebruiker zich veilig en zelfstandig kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische buitenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanalen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1248,18€
De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun	71,46€

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
---	---------

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
---	---------

413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
--------------------------------------	---------

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
---	----------

411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek)	1185,77€
--	----------

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
--	----------

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
--	---------

411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
------------------------------	--------

413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€
--	---------

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
--	---------

411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
--	---------

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
---	--------

413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
---	---------

413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
---	--------

413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
--	--------

411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
--------------------------	--------

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
---	--------

413515 - 413526 Noodstopshakelaar	285,27€
-----------------------------------	---------

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
--	----------

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
---	---------

411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
------------------------------	----------

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
--	----------

411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
---------------------------------	---------

411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
---------------------------------	----------

411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
--------------------------------	----------

411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
-------------------------------	----------

411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker	2496,36€
---	----------

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand 846,55€

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch 254,55€
bedienbaar

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische 377,46€
apparatuur

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor 520,79€
medische apparatuur

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij 441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische buitenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische buitenrolstoel (verstrekking 410133 - 410144) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide en multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 3: Elektronische scooters

Subgroep 1: 412675 - 412686: Elektronische binnenscooter

855€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoelen

De elektronische binnenscooter is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor korte afstanden buitenshuis. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

De elektronische binnenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen binnenshuis en over korte afstanden buitenshuis (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau of twee afzonderlijke voetplaten die de voeten ondersteunt/ondersteunen en waarop een vormvast ziteenheden is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische binnenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische binnenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis. De scooter moet in twee of meer stukken uit elkaar gehaald kunnen worden zodat men hem kan meenemen. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnenshuis. De elektronische binnenscooter is uitgerust met batterijen van minimaal 12 Ah. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 10 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenscooter beschikt over een vrijloop. De elektronische binnenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
-------------------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenscooter mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4 ;
- een instelbare statafel ;
- een wandelstok op wielen.

De elektronische binnenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenscooter (verstrekking 412675 - 412686) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van de erkende elektronische scooters staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnen- en buitenscooter

413773 - 413784 : 855€

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buitenscooter

413795 - 413806 : 855€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

Subgroep 2: 410155 - 410166 Elektronische binnen- en buitenscooter

2371,54€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen- en buitenscooter is bedoeld voor korte tot middellange afstanden buitenshuis. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen- en buitenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over korte en middellange afstanden (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dat wordt bevestigd door het multidisciplinair functioneringsrapport en de praktische test.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één affunctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent en vooral binnenshuis of over korte tot middellange afstanden buitenshuis. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het multidisciplinair functioneringsrapport.

b) De elektronische binnen- en buitenscooter is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische scooter zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenscooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau die de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische binnen- en buitenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnen- en buitenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buitenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in

het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische binnen- en buitenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen-en buitenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en hoofdzakelijk gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De elektronische binnen- en buitenscooter moet in twee of meer stukken uit elkaar gehaald of verkleind kunnen worden zodat men hem kan meenemen in de koffer van de auto. De scooter is uitgerust met antiekiepwheels en met een voor- en achterbescherming of stootrand. De scooter is uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 20 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenscooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische binnen- en buitenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
---	--------

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles

215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van het functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenscooter mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4 ;
- een instelbare statafel ;
- een wandelstok op wielen.

De elektronische binnen- en buitenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenscooter (verstrekking 410155 - 410166) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnen- en buitenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter of rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter of de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische scooters of rolstoelen staat. Dan moet de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.7. gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411916 - 411927: 2371,54€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buitenscooter
413817 - 413828: 2371,54€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

Subgroep 3: 410177 - 410188 Elektronische buitenscooter

3744,54€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische buitenscooter is bedoeld voor gebruik over lange afstanden. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische buitenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel over lange afstanden te verplaatsen (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dat wordt bevestigd door het multidisciplinair functioneringsrapport en de praktische test.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent buitenshuis en over lange afstanden. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het multidisciplinair functioneringsrapport.

b) De elektronische buitenscooter is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische scooter zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische buitenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buitenscooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau die de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische buitenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische buitenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische buitenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische buitenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De scooter moet verkleinbaar zijn zodat hij meegenomen kan worden. De bodemvrijheid bedraagt minimaal 10 cm om hindernissen bij de verplaatsingen buitenshuis te overbruggen. De scooter is uitgerust met antiekiewielen en met een voor- en achterbescherming of stootrand.

De scooter is uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen buitenshuis. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 30 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De elektronische buitenscooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische buitenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
---	--------

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles

215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van het functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische buitenscooter mag gecumuleerd worden met:

- een loophulpmiddel,
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4,
- een instelbare statafel.
- een wandelstok op wielen

De elektronische buitenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekking 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische buitenscooter (verstrekking 410177 - 410188) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter of rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op een van de lijsten van erkende elektronische scooters of rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411938 - 411949: 3744,54€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;

- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

2° Doelgroep: rechthebbenden tot achttien jaar:

Een rechthebbende tot achttien jaar wordt in dit punt "een kind" genoemd.

HOOFDGROEP 4: Manuele kinderrolstoelen

Subgroep 1: 410199 - 410203 Standaard duwwandelwagen

1310,59€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De standaard duwwandelwagen is bedoeld voor kinderen van drie tot achttien jaar en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met het kind.

1.2 Specifieke indicaties

De standaard duwwandelwagen is enkel vergoedbaar voor kinderen met een vertraagde psychomotorische ontwikkeling waardoor de stapfunctie nog niet voldoende is verworven of voor kinderen met een bewezen, ernstig en definitief verstoorde verplaatsingsfunctie (minimaal typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is matig gestoord (minimaal typering 2). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is ernstig gestoord (minimaal typering 3).

Het kind kan buitenshuis onmogelijk over lange afstand verplaatst worden zonder de duwwandelwagen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een voetsteun. De voetsteun moet in de hoogte instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zitpositie.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen bepaald.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De standaard duwwandelwagen is minstens uitgerust met een soepele zit en een vormvaste rug. De standaard duwwandelwagen moet in verschillende maatvoeringen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte) leverbaar zijn zodat hij kan aangepast worden aan het kind. Het ruggedeelte is minstens instelbaar tot 15°. Het zit- en ruggedeelte ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte) en geven het kind voldoende zijdelingse steun, stabiliteit en veiligheid. Het zit- en ruggedeelte moet bekleed zijn met een zacht materiaal of uitgerust zijn met beschermkussens. De zijkanten ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte).

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De standaard duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om zo gemakkelijk mogelijk te kunnen meenemen. De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een vierpuntsveiligheidsgordel om het kind veilig vast te maken en met een remsysteem dat door de begeleider bediend kan worden.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De standaard duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De maximale belastbaarheid (kg) moet duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411157 - 411168 Abductieklos

77,39€

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De standaard duwwandelwagen mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De aanvraagprocedure in punt I, 3.3.2. moet gevolgd worden als de rolstoel werd geleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De aanvraagprocedure in punt I, 3.3.3. moet gevolgd worden als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd vóór de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets gelijktijdig worden geleverd.

De standaard duwwandelwagen kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Kinderen van drie tot achttien jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een standaard duwwandelwagen.

Voor de standaard duwwandelwagen (verstrekking 410199-410203) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de kinderen die voldoen aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijsten van de erkende manuele kinderrolstoelen of elektronische kinderrolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele kinderrolstoel
411953 - 411964: 1310,59€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel
411975 - 411986: 1310,59€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel of van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen

2184,31€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De modulaire duwwandelwagen is bedoeld voor kinderen van twee tot achttien jaar en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met het kind. Deze duwwandelwagen is specifiek uitgerust met een aanpasbaar zitsysteem dat het kind ondersteunt in de zithouding.

1.2 Specifieke indicaties

De modulaire duwwandelwagen is enkel vergoedbaar voor kinderen met een bewezen, ernstige en definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is ernstig gestoord (minimaal typering 3). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is volledig gestoord (typering 4).

Het kind heeft een ernstig gestoorde zitfunctie die moet worden ondersteund met aanpassingen (minimaal typering 3).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een voetsteun. De voetsteun moet mechanisch in de hoogte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) ingesteld kunnen worden afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. De hoek van de voetplaat moet instelbaar zijn, zowel plantairflexie als dorsaalflexie over minimaal 10°, om een afwijkende stand van het enkelgewricht op te vangen of te corrigeren.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen bepaald.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een vormvaste rug en zit. De zijkanten van het zitsysteem zijn vormvast om het kind voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid te geven. De zijkanten van het zit- en ruggedeelte zijn bekleed met een zacht materiaal of uitgerust met beschermkussens. Om de groei van het kind te volgen moet de zitdiepte (minimaal 5 cm), zitbreedte (minimaal 8 cm) en rughoogte verstelbaar zijn. De duwwandelwagen is uitgerust met een verlengd ruggedeelte dat het hoofd ondersteunt of met een afzonderlijke hoofddeun. Het zitsysteem is in zijn geheel kantelbaar om de zithouding van het kind te kunnen variëren tot minimaal 15°. De rughoek is afzonderlijk verstelbaar door de begeleider tot minimaal 30°.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel, in de hoogte instelbaar of verstelbaar afhankelijk van de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De modulaire duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om zo gemakkelijk mogelijk te kunnen meenemen. De duwwandelwagen is uitgerust met een vierpuntsveiligheidsgordel om het kind veilig vast te maken en met een remsysteem dat door de begeleider bediend kan worden.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De modulaire duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De maximale belastbaarheid (kg) moet duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad	199,71€
411238 - 411249 Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte	449,34€

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De modulaire duwwandelwagen mag met geen enkel ander mobiliteitshulpmiddel worden gecumuleerd.

De modulaire duwwandelwagen kan niet worden gebruikt als onderstel voor een zitorthese, maar kan wel worden toegekend als alternatief vervoermiddel voor kinderen die in een zitorthese zijn gepositioneerd. (Verstrekingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850) van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

In dit geval moet het multidisciplinaire rapport vermelden dat het kind zowel de orthese als de modulaire duwwandelwagen nodig heeft. (vervoer of om redenen van toegankelijkheid).

4.3 Tegemoetkoming

Kinderen van twee tot achttien jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen.

Voor de modulaire duwwandelwagen (verstrekking 410214 - 410225) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de kinderen die voldoen aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijsten van de erkende manuele kinderrolstoelen of elektronische kinderrolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen
411997 - 412008 : 1248,18€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel voor kinderen
412019 - 412023 : 2285,42€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel voor kinderen
412034 - 412045 : 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel of van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410236 - 410247 Manuele standaardrolstoel voor kinderen 1248,18€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De manuele standaardrolstoel voor kinderen van twee tot achttien jaar is bedoeld voor beperkt dagelijks gebruik. Hij wordt gebruikt om zich beperkt binnenshuis of buitenshuis te verplaatsen en zorgt ervoor dat het kind kan deelnemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is enkel vergoedbaar voor kinderen van twee tot achttien jaar met bewezen, ernstig en definitieve verplaatsingsproblemen maar die nog behoorlijk rechtop kunnen zitten.

Het kind kan zich binnenshuis enkel met steun zelfstandig verplaatsen (minimaal typering 2) of kan zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder rolstoel (minimaal typering 3).

Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en steeds omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen aan de hoepels van de rolstoel zijn enkel toegestaan bij gereduceerde grijpfunctie (minimaal typering 3).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele standaardrolstoel voor kinderen met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zithouding.

Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is uitgerust met armsteunen die het kind of begeleider eraf moet kunnen nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van het kind en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is minstens voorzien van een soepele zit en rug. De manuele standaardrolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele standaardrolstoel voor kinderen kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van in de hoogte instelbare duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele standaardrolstoel voor kinderen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door het kind of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
---	---------

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	168,50€
--	---------

412638 - 412649 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot 18 jaar	299,56€
---	---------

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot 18 jaar	337,01€
---	---------

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
--	--------

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
410973 - 410984 Rughoekverstelling (instelbare of regelbare rughoek)	312,04€
410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
411113 - 411124 Hoofdsteun (permanent instelbaar en verstelbaar in hoogte en diepte en in hoek kantelbaar)	187,23€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411179 - 411183 Abductieframe	224,67€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad	199,71€

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel	102,01€

411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
--------------------------	--------

De verstrekkingen 411334 - 411345, 413434 - 413445 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
---------------------------------	--------

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	873,73€
---	---------

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem"	1248,18€
---	----------

De verstrekkingen 411415 - 411426 en 411437 - 411448 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
-------------------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele standaardrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele standaardrolstoel voor kinderen als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

De kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 18 jaar op het moment van de levering komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen. Voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 410236 - 410247) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een tegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410037 - 410048 - Manuele modulaire rolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412277 – 412288 : 855€
- 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412299 – 412303 : 2702,31€
- 410074 - 410085 - Manuele actief rolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele actiefrolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412314 – 412325 : 2285,42€

De specifieke voorwaarden voor rolstoelen voor kinderen voor wat betreft de hernieuwingstermijnen, de toegelaten cumulaties en de vervroegde hernieuwing blijven echter geldig.

Kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel voor kinderen en die opteren voor een ander soort rolstoel kunnen een forfaitaire tegemoetkoming krijgen, op voorwaarde dat de rolstoel staat op de lijst van erkende elektronische rolstoelen voor kinderen of erkende elektronische rolstoelen voor volwassenen. Hiertoe moet de in punt I., 3.3.7 beschreven procedure worden gevolgd.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel voor kinderen

412697 – 412708 : 1248,18€

- Forfaitaire tegemoetkoming voor kinderen voor een elektronische rolstoel
412056 – 412067 : 1248,18€

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 4: 410258 - 410269 Manuele actief rolstoel voor kinderen

2285,42€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel voor kinderen van 2 tot 18 jaar is bestemd voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot gedeelte van de dag.

De rolstoel kan worden aangepast in functie van het kind, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden met betrekking tot zijn activiteiten.

Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van het kind hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele actief rolstoel voor kinderen is enkel vergoedbaar voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een ernstige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (minimale typering 3).

Het kind kan enkel met ondersteuning zelfstandig stappen binnenshuis (minimale typering 3) of kan geen grote afstanden buitenshuis afleggen zonder rolstoel (minimaal typering 4).

Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten noodzakelijk zijn vanuit functioneel oogpunt en die noodzaak moet altijd omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen van de hoepels van de rolstoel zijn enkel toegelaten in geval van verminderde grijpfunctie (minimale typering 3).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel voor kinderen met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel of beensteun. Die moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zithouding. Als de rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel, moet elke voetsteun voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgerust met tenminste een slappe zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rij-eigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren.

De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zitpositie van het kind en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zitgedeelte dat afzonderlijk instelbaar is zowel horizontaal als verticaal t.o.v. de wielbasis.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel is van het type rolstoel met hoepelaandrijving. De rolstoel is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel, in de hoogte instelbaar of regelbaar door de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele actief rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet dan ook verticaal of horizontaal vouwbaar zijn. De rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door het kind zelf bediend kunnen worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
---	---------

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend per beensteun)	168,50€
---	---------

412638 - 412649 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	299,56€
--	---------

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	337,01€
---	---------

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
--	--------

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	256,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
410973 - 410984 Rughoekverstelling (hoek van de rug instelbaar of regelbaar)	312,04€
410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411179 - 411183 Abductieframe	224,67€
411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad	199,71€

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel	171€

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	873,73€
411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboom-systeem"	1248,18€

De verstrekkingen 411415 - 411426 en 411437 - 411448 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	193,47€
---	---------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de manuele actief kinderrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een op zitorthese kan een manuele actief rolstoel voor kinderen als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage

van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel komen kinderen in aanmerking vanaf hun 2de verjaardag tot de 18de verjaardag op het moment van de levering.

Voor de manuele actief rolstoel (verstrekking 410258 - 410269) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een tegemoetkoming toegekend worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410037 – 410048 : Manuele modulaire rolstoel voor volwassenen
412336 – 412347 : 855€
- 410059 – 410063 : Manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen
412358 – 412369 : 2702,31€
- 410074 – 410085 : Manuele actief rolstoel voor volwassenen
412373 – 412384 : 2285,42€

De specifieke voorwaarden voor rolstoelen voor kinderen voor wat betreft de hernieuwingstermijnen, de toegelaten cumulaties en de voortijdige hernieuwing blijven echter geldig.

Voor de kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijsten van de elektronische kinderrolstoelen of de elektronische rolstoelen voor volwassenen. Hiertoe moet de in punt I., 3.3.7 beschreven procedure worden gevolgd.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor kinderen voor een elektronische rolstoel
412093 – 412104 : 2285,42€

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 5: Elektronische kinderrolstoelen

Subgroep 1: 410273 - 410284 – Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis 5616,81€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel.

Het gebruik van de elektronische binnenrolstoel moet het kind, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn.

Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnenrolstoel is enkel vergoedbaar voor kinderen met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4). Het kind kan niet stappen (typering 4).

Het kind beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

Het kind beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typing 3) dat niet kan stappen over langere afstanden (minimaal typing 3) en op voorwaarde dat het school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

b) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind dat bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met armlegger(s) voor kinderen (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met biomechanische rugleuning voor kinderen (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met hoofddeun met functionele positionering voor kinderen (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel voor kinderen met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of de begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden afhankelijk van de onderbeenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van het kind adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider het kind in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De elektronische binnenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenrolstoel wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die het kind moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van het kind o.a. reactiesnelheid van de

joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat het kind aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat het kind die kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun. De rolstoel moet uitgevoerd zijn met duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm. De elektronische binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de rolstoel op een makkelijke manier kan meegenomen worden in de auto. De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km, zodat het kind zich op een continue, veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De elektronische binnenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend per beensteun)	168,50€
412638 - 412649 Beensteun uit een stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	299,56€
412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanalen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	337,01€

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1373€
--	-------

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
---	---------

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
--	--------

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk)	71,46€
--	--------

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€
----------------------------------	---------

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
----------------------------------	---------

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
---	---------

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
---	---------

413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
--------------------------------------	---------

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410973 - 410984 Rughoekverstelling (hoek van de rug instelbaar of regelbaar)	312,04€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413515 - 413526 Noodstopshakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€

411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van het kind	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507), een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur 520,79€

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij 441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewielfiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewielfiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewielfiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewielfiets tegelijk werden geleverd.
- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenrolstoel voor kinderen (verstrekking 410273 - 410284) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat:

- 410096 - 410107 – Elektronische binnenrolstoel voor volwassenen
412395 – 412406 : 5616,81€
- 410118 - 410129 – Elektronische binnen-/buitenrolstoel voor volwassenen
412417 – 412428 : 7177,03€
- 410133 - 410144 – Elektronische buitenrolstoel voor volwassenen

412439 – 412443 : 9985,43€

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulatie en voortijdige hernieuwing voor de kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van de rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410295 - 410306 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis 7489,07€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel is bedoeld voor kinderen tussen de 2^{de} en 18de verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel.

Het gebruik van de elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel moet het kind, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn. Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel is enkel vergoedbaar voor kinderen met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4). Het kind kan niet stappen (typering 4).

Het kind beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

Het kind beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnen-/buiten rolstoel is ook vergoedbaar voor een kind met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typing 3) dat niet kan stappen over langere afstanden

(minimaal typering 3) en op voorwaarde dat het school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

b) De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind dat bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als het kind slechts beschikt over een verstoorde zithouding (minimaal typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel, of als een permanente verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of aangewezen is om de pijn te verminderen, als preventie van decubitus, of om wegens het langdurig zitten van het kind in dezelfde houding noodzakelijke houdingsveranderingen in functie van de activiteiten mogelijk te maken.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, enz.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met elektrische in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit (verstrekking 411076-411087) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, enz.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4) zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met achteruitkijkspiegel voor kinderen (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of de begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Voetsteunen of beensteunen moeten ingesteld kunnen worden afhankelijk van de onderbeenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van het kind adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider het kind in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De rughoek van de elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel moet afstelbaar zijn op het kind. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen, -hendels en -schakelaars zijn geplaatst, die het kind moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van het kind o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is wegklapbaar zodat het kind aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat het kind die kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. De snelheid van de rolstoel is programmeerbaar en regelbaar; van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 30 km, zodat het kind zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat hij manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat het kind zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De rolstoel wordt standaard geleverd met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
---	---------

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch – lengtecorrigerend per beensteun)	168,50€
---	---------

412638 - 412649 Beensteun uit een stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	299,56€
---	---------

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	337,01€
--	---------

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1373€
---	-------

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetenplaat)	112,34€
---	---------

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk)	71,46€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug	1185,77€
411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2745,99€
411076 - 411087 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit	2745,99€

De verstrekkingen 411054 - 411065 en 411076 - 411087 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

413139 - 413143 Hoofdsteen met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeen voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuitsveiligheids gordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuitsveiligheids gordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
413515 - 413526 Noodstopshakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire terugbetaling voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van het kind	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669 middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€
413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur	520,79€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met:

- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd ;
- een antidecubituszittingkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnen-/buitenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel (verstrekking 410295 - 410306) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410096 - 410107 – Elektronische binnenrolstoel voor volwassenen
412395 – 412406 : 5616,81€
- 410118 - 410129 – Elektronische binnen-/buitenrolstoel voor volwassenen
412417 – 412428 : 7177,03€
- 410133 - 410144 – Elektronische buitenrolstoel voor volwassenen

412439 – 412443 : 9985,43€

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, cumulatie en voortijdige hernieuwing voor de kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van de rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

3° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°:

De rechthebbende wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 6: Stasystemen

Subgroep 1: 410317 - 410328 Elektrisch instelbare statafel

2808,40€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag of met een lichaamslengte vanaf 1,50 m. Hij ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan. Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor dagelijks gebruik thuis.

1.2 Specifieke indicaties

De functie van de onderste ledematen is volledig gestoord (typering 4). De gebruiker kan niet zelfstandig staan en stappen en hij verplaatst zich continu met een rolstoel.

Een elektrisch instelbare statafel is om medische redenen een noodzaak. Een elektrisch instelbare statafel heeft als doel om de problemen, die ontstaan door langdurig zitten, te verbeteren. Contracturen bij de gebruiker kunnen worden tegengegaan. Het evenwichtsgevoel kan geoefend worden of de fysiologische lichaamsfuncties van de gebruiker kunnen gestimuleerd worden: bijvoorbeeld het stimuleren van de bloedsomloop, het bevorderen van de spijsvertering en de nierfunctie of het vergemakkelijken van de

ademhaling. Door de belasting van het skelet kan bovendien osteoporose worden tegengegaan. De noodzaak moet blijken uit het medisch voorschrift.

2. Functionele specificaties van de elektrisch instelbare statafel

Een elektrisch instelbare statafel moet individueel aanpasbaar zijn en moet de gebruiker maximale ondersteuning bieden tijdens het staan, door het lichaam op vele plaatsen te fixeren met steunen.

De elektrisch instelbare statafel moet daarom uitgevoerd zijn met de volgende onderdelen :

- een werkblad en een thoraxsteun, in hoogte en diepte instelbaar ;
- een heupgordel of bekkengordel, in hoogte en diepte instelbaar ;
- een ééndelige of tweedelige kniesteun, in diepte en hoogte instelbaar. De steun verhindert adductie- of abductiestand van de heupen ;
- voetsteun, in breedte en diepte instelbaar.

De elektrisch instelbare statafel beschikt over een elektrische heflift zodat de gebruiker helemaal zelfstandig of met minimale eigen krachtsinspanning tot stand kan komen.

De elektrisch instelbare statafel is uitgevoerd met een nagenoeg drempelloze opstap om bij de gebruiker het zelfstandig opstaan uit de rolstoel te bevorderen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag of met een lichaamslengte vanaf 1,50 m wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 10 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektrisch instelbare statafel mag gecumuleerd worden met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder :

- 1° Doelgroep: manuele modulaire rolstoel, manuele actief rolstoel, manuele actief rolstoel met individuele maatvoering, elektronische rolstoel of elektronische scooter ;
- 2° Doelgroep : manuele actief kinderrolstoel of elektronische kinderrolstoel voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m.

De elektrisch instelbare statafel is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411098 - 411109 (Elektrische stafunctie).

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektrisch instelbare statafel (verstrekking 410317 - 410328) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de statafel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Elektrisch instelbare statafels kunnen enkel verstrekt worden in de thuissituatie. Elektrisch instelbare statafels kunnen niet verstrekt worden in een verzorgingsinrichting.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Subgroep 2: 410339 - 410343 Rolstoel met mechanische sta-functie 4555,85€

Subgroep 3: 410354 - 410365 Rolstoel met elektrische sta-functie 4867,90€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De rolstoel met sta-functie is bedoeld voor actieve en zelfstandige rolstoelgebruikers vanaf hun 15e verjaardag.

Deze rolstoel moet veelvuldige, autonome verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis toelaten. De rolstoel moet makkelijk meeneembaar zijn.

De sta-functie is noodzakelijk om de gebruiker toe te laten zelfstandig het huishouden te doen of een beroepsactiviteit uit te oefenen of een beroepsopleiding te volgen of naar school te gaan. Deze rolstoel wordt dagelijks langdurig gebruikt.

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftstelsel dat de gebruiker van zit-positie tot sta-positie kan brengen in de rolstoel met als doel deze gebruiker meer reikbereik te verschaffen in de thuissituatie of in de werksituatie o.a. het bereiken van hoger gelegen kasten of leggers.

1.2 Specifieke indicaties

De rolstoel met sta-functie is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4) zowel binnen- als buitenshuis. De gebruiker kan niet staan of stappen.

Er is een ongestoorde (typering 0) oriëntatie in tijd en ruimte, cognitieve functies, gedrag en zintuigfunctie. De gebruiker heeft een actief rijgedrag.

Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en autonoom de rolstoel aan te drijven en te besturen (maximaal typing 2).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met voetsteunen. De voetsteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftsysteem. De rolstoel is uitgerust met een instelbare kniesteun en met een thoraxsteun of -gordel.

De rolstoel met sta-functie is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rij-eigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren. De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zithouding van de gebruiker en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De rolstoel met sta-functie is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De rolstoel met sta-functie is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De sta-rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De rolstoel met sta-functie heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is standaard uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Voor de hernieuwing van een sta-rolstoel is steeds een motivatie aan de hand van het functioneringsrapport vereist.

4.2 Toegelaten cumulaties

De rolstoel met sta-functie mag enkel gecumuleerd worden met een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4.

De rolstoel met mechanische sta-functie kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de rolstoel met mechanische sta-functie (verstrekking 410339 - 410343) of elektrische sta-functie (verstrekking 410354 - 410365) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

HOOFDGROEP 7: Orthopedische driewielfietsen

Subgroep 1: 410376 - 410387 Orthopedische driewielfiets voor gebruikers met tussenbeenlengte tot en met 70 cm 1216,97€

Subgroep 2: 410398 - 410409 Orthopedische driewielfiets voor gebruikers met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm 1404,20€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De orthopedische driewielfiets is bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis en is bestemd voor gebruikers vanaf 3 jaar met duidelijke mobiliteitsproblemen, waardoor zij zich enkel kunnen voortbewegen over een lange afstand bij middel van de orthopedische driewielfiets.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker heeft een gestoord evenwicht of gestoorde zithouding (minimaal typering 2) of heeft nood aan een orthopedische driewielfiets in functie van de stoornissen van de onderste of bovenste ledematen (minimaal typering 2).

De bijkomende aanpassingen moeten gerechtvaardigd worden door de stoornissen van de onderste en bovenste ledematen en van de zithouding.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de orthopedische driewielfiets te gebruiken, al dan niet met begeleiding.

2. Functionele specificaties van de orthopedische driewielfiets

De orthopedische driewielfiets moet voorzien zijn van een mechanisch aandrijfsysteem. Indien voorzien met ketting of met riem, dan moet de spanning van de ketting of van de riem regelbaar zijn.

De orthopedische driewielfiets is uitgerust met twee wielen vooraan ofwel achteraan. Het tweede achterwiel loopt vrij of de as is voorzien van een differentieel.

De orthopedische driewielfiets moet voorzien zijn van pedalen, een bagagedrager en van een verstelbaar stuur en zit.

De orthopedische driewielfiets is standaard uitgevoerd ofwel met een vast tandwiel ofwel met een versnellingsapparaat.

De orthopedische driewielfiets moet voldoen aan de voorwaarden van de Belgische verkeerswetgeving.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410759 - 410763 Voetfixatiesysteem (per stuk) 13,73€

410774 - 410785 Voetplaat (per stuk)	41,19€
410796 - 410807 Enkel-voetspalk (per stuk)	430,62€
410818 - 410829 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk	24,96€

3.2 Bovenste ledematen

410855 - 410866 Aangepast stuur	66,15€
---------------------------------	--------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411297 - 411308 Lendensteun	178,49€
-----------------------------	---------

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 8 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De orthopedische driewielers mag gecumuleerd worden :

- met een loophulpmiddel of een wandelstok op wielen ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1°Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele modulaire rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;

- Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
- voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Standaard duwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Elektronische kinderrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk worden afgeleverd.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de orthopedische driewiel fiets (verstrekking 410376 - 410387 of 410398 - 410409) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de orthopedische driewiel fiets is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om vergoeding

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.1.;

HOOFDGROEP 8: Loophulpmiddelen

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Een loophulpmiddel ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan of stappen. Een loophulpmiddel is bedoeld voor frequent dagelijks gebruik en wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. Het loophulpmiddel is bestemd voor gebruikers vanaf 3 jaar.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker kan niet zelfstandig of veilig staan of stappen binnenshuis. Hij kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis moeilijk verplaatsen zonder het loophulpmiddel (minimaal typering 2). De gebruiker heeft nood aan een stabiele en veilige steun bij het staan of stappen.

2. Functionele specificaties van het loophulpmiddel

Subgroep 1: 410413 - 410424 Loophulpmiddel met 4 vaste steunen 112,34€

Loophulpmiddel met vaste steunen (zonder wielen) bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het looprek wordt door de gebruiker verplaatst door middel van opheffen en neerzetten.

Subgroep 2: 410435 - 410446 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit 134,80€

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd zonder zit. Het loophulpmiddel is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loopmiddel over de vloer verrijden.

Subgroep 3: 410457 - 410468 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit 180,99€

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd met zit. Het loophulpmiddel is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgriephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loopmiddel over de vloer verrijden.

Subgroep 4: 410479 - 410483 Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen 177,87€

Loophulpmiddel - type rollator - met minimaal 3 wielen uitgevoerd met of zonder zit, bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis of buitenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgriephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Het loophulpmiddel moet beschikken over een remsysteem. De gebruiker moet het remsysteem kunnen bedienen terwijl hij met beide handen op het loophulpmiddel steunt tijdens de verplaatsing. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het loophulpmiddel is door middel van de uitvoering met wielen over de vloer verrijdbaar. Indien uitgevoerd met een zitje moet het hulpmiddel beschikken over een parkeerrem voor de veiligheid van de gebruiker. Bij verplaatsingen buitenshuis moet de gebruiker kleine hindernissen en niveauverschillen kunnen overbruggen b.v. drempels of stoepranden.

Subgroep 5: 410494 - 410505 Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie 449,34€

Loophulpmiddel uitgevoerd met vaste steunen of wielen en met ondersteuning van de sta-functie. De gebruiker kan niet zelfstandig en veilig staan en heeft tegelijk nood aan ondersteuning van de sta-functie en de stap-functie. De gebruiker wordt ondersteund tijdens het staan of stappen door een zit-, voorarm- of okselsteun. Het loophulpmiddel is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers tussen 18 en 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het loophulpmiddel mag gecumuleerd worden :

- met een orthopedische driewielers ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1^o Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel ;
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Elektronische scooter ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Elektronische rolstoel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2^o Doelgroep :
 - Standaard duwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.2.2. ;
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2..
- met een huurforfait voor de manuele standaardrolstoel opgenomen in punt IV., 6. ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het loophulpmiddel (verstrekking 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het loophulpmiddel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.10.

4° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° waarvoor een bijzondere zitaanpassing vereist is:

De rechthebbende wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 9: Zitkussen ter preventie van doorzitwonden

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Zitkussen ter preventie van doorzitwonden bij gebruikers, vanaf hun 2de jaar, die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zitten. De gebruiker is voor alle verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis volledig aangewezen op de rolstoel. Ten gevolge van het langdurig zitten in de rolstoel is er voor de gebruiker een hoog of matig risico op doorzitwonden of de gebruiker werd in het verleden behandeld wegens drukletsels of heeft drukletsels.

1.2 Specifieke indicaties

Een zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan enkel geïndiceerd worden in combinatie met een rolstoel voor :

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden

- De gebruiker is rolstoelgebonden, maar kan zelfstandig en op regelmatige basis (om de 15 min.) de stuit ontlasten. De gebruiker beschikt nog over een zekere tonus in de bilspieren (zelfs ten gevolge van spasticiteit) en de gebruiker heeft een ernstige stoornis of beperking behorend tot één van de volgende items: de eetstoornis, incontinentie (urinair of fecaal), het niet waarnemen van druk tegen of op de huid, die de mogelijkheid tot reactie biedt om beduidend ongemak te beperken, of de functie van hart- en bloedvatenstelsel.
- Of bij vaststelling van drukwonden vanaf graad 1: niet-wegdrukbaar roodheid van de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, warmte, oedeem of verharding van het weefsel.

Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden

- Deze gebruikers kunnen onmogelijk en op regelmatige basis (om de 15 minuten) zelfstandig de stuit ontlasten door zich op te duwen. Dit kan zowel veroorzaakt worden door stoornissen of functionele beperkingen van de bovenste of onderste ledematen of door mentale of cognitieve stoornissen.
- Of komen ook in aanmerking: gebruikers met een slappe verlamming of zware atrofie van de bilspieren, gebruikers met een uitgesproken huidprobleem van de stuit o.a. uitgebreide littekens, brandwonden, radiodermatitis, enz.
- Of gebruikers die reeds eerder een decubitus graad 3, of hoger, hebben doorgemaakt.

Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden en met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.

- Gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.
- En de gebruiker heeft bovendien één van de volgende problemen: er is een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van botten, gewrichten of spieren van de bekkengordel, zodat het bekken, tijdens het langdurig zitten, moeilijk in een correcte positie kan gehouden worden, .o.a. ten gevolge van abnormale adductie of abductie, abnormale interne of externe rotatie, abnormale flexie of extensie van de heup, voor- of achterwaartse bekkenkanteling, bekkenscheefstand, rotatie van het bekken e.d. meer. Of binnen korte termijn zijn deze problemen met de zithouding t.g.v. van de specifieke evolutieve aandoening te verwachten.

2. Functionele specificaties van het antidecubituszitkussen

Het antidecubituszitkussen moet de druk, maar ook de schuifkrachten die kunnen leiden tot doorzitwonden, voor de rolstoelgebruiker reduceren.

Het zitkussen moet aangepast zijn voor gebruik in de rolstoel. Vorm en maatvoering van het kussen moeten in overeenstemming zijn met de maatvoering van de rolstoel: het kussen moet aangepast zijn aan de zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Het kussen moet verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen. Het antidecubituskussen mag geen bottoming-out effect vertonen, ook niet bij obese of magere gebruikers. "Bottoming out" betekent dat bij controle met de hand onder het antidecubituskussen de benige uitsteeksels (bv. zitbeen) van de gebruiker gevoeld kunnen worden; hierdoor komt de effectiviteit van het gebruikte materiaal in het gedrang.

De bekleding moet elastisch zijn om het "hangmateffect" tegen te gaan. Een combinatie met een elastische antiallergische incontinentiehoes moet mogelijk zijn. Het antidecubituskussen wordt geleverd met alle nodige toebehoren.

Het antidecubituskussen kan enkel op de lijst van erkende producten worden opgenomen, indien de aanvraag gestaafd wordt met wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of met klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Hierbij moeten de preventieve eigenschappen van het zitkussen bij gebruik in de rolstoel bewezen zijn.

**Subgroep 1: 410516 - 410527 Niet-individueel aanpasbaar 124,82€
antidecubituskussen**

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen. Het zitkussen wordt gelegd of bevestigd bovenop de slappe of platte zit van de rolstoel.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

**Subgroep 2: 410538 - 410549 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch 349,49€
gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel)**

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.

In de rolstoel geïntegreerde of ingebouwde zit ter vervanging van de slappe of vaste zit. De antidecubituszit is uitgevoerd met materialen die een goede drukverdeling waarborgen.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

**Subgroep 3: 410553 - 410564 Individueel aanpasbaar 436,86€
antidecubituskussen**

Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal of extra ondersteuningselementen.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit:

- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;

- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

Subgroep 4: 410575 - 410586 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen 499,27€
type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal of extra ondersteuningselementen.

Het basismateriaal van het antidecubituskussen bestaat uit :

- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen ;
- Flow Fluid gel ;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

Bij de luchtkussens gaat het om kussens met celstructuur met minimaal twee kamers zodat een adequate ondersteuning van de zithouding mogelijk is. Het antidecubituskussen dient tegelijkertijd zowel voor- en achterwaarts als zijdelings (links/rechts) de zithouding van de gebruiker te ondersteunen. Het antidecubituskussen moet, indien :

- anatomisch gevormd, beschikken over verschillende celhoogtes of vormen en over minimum twee kamers ;
- niet anatomisch gevormd, beschikken over minimum drie kamers om de hoger beschreven ondersteuning te kunnen waarborgen.

Het gelkussen heeft een geprofileerde voldoende hoge schuimstofbasis vooraan, voorzien van een uitsparing met een dik Flow-Fluidzakje. Dit Flow-Fluidzakje is verdeeld in compartimenten. De basis ondersteunt het bekken, terwijl het Flow-Fluidzakje het contactoppervlak met de zitknobbels en het zitvlak van de gebruiker uitmaakt.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor een niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 410516 - 410527) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 2 jaar.

- voor een niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (verstrekking 410538 - 410549) wordt de hernieuwingstermijn van de rolstoel gevolgd.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 410553 - 410564) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur of Flow-Fluidgelkussen (verstrekking 410575 - 410586) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het antidecubituskussen (verstrekking 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586) mag gecumuleerd worden :

- Voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Manuele verzorgingsrolstoel voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - Manuele actief rolstoel ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering ;
 - Elektronische rolstoel ;
 - Rolstoel met stafunctie.
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen ;
 - Elektronische kinderrolstoe I;
 - Rolstoel met stafunctie.
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.;
- met een huurforfait voor de manuele verzorgingsrolstoel opgenomen in punt IV., 6., voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese.

Het antidecubituskussen (verstrekking 410538 - 410549) mag gecumuleerd worden:

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.;

Het antidecubituskussen (verstrekking 410553 - 410564 of 410575 - 410586) mag gecumuleerd worden met een elektronische scooter.

Het zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor een antidecubituskussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekking 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 of 410575 - 410586) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten en op voorwaarde dat de gebruiker een verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een verzekeringstegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

Gebruikers met een matig risico op doorzitwonden kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen voor het "individueel aanpasbaar antidecubituskussen" (verstrekking 410553 - 410564) of een het "individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur" (verstrekking 410575 - 410586) op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van de antidecubituskussens:

- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen :
412115 – 412126 : 124,82€
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur
412137 – 412148 : 124,82€

Gebruikers met een hoog risico op doorzitwonden (doelgroep 2) kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen voor een "individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur" (verstrekking 410575 - 410586) op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van de antidecubituskussens :

- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur
412719 - 412723 : 436,86€

4.4. Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.
-

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

HOOFDGROEP 10: Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding

Subgroep 1: Modulair aanpasbaar rugsysteem

a) 413839 - 413843 Lumbale steun in zachte uitvoering

230,91€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbare zachte lumbale rugsysteem bestaat uit een relatief soepel materiaal, voldoende gepolsterd en tegelijk voldoende steun gevend aan het lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolwagen en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolwagen. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

Zie onder c).

b) 413854 - 413865 Lumbale steun in harde uitvoering

374,45€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbaar harde lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het lumbaal gedeelte van de wervelzuil. Het rugsysteem belemmert echter niet de bewegingsruimte op niveau van de schoudergordel. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolstoel en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolstoel. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

413213 - 413224 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set. 124,82€

4. Specifieke voorwaarden

Zie onder c).

c) 413876 - 413887 thoraco-lumbale steun in harde uitvoering 436,86€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die lang en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker zit onstabiel in de rolstoel, met een hoog risico op evenwichtsproblemen.

Het rugsysteem heeft als doel de romp en/of de schoudergordel en/of het hoofd en de nek van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de zithouding te ondersteunen, is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnens- en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

De gebruiker heeft een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp en/of van de schoudergordel en/of van hoofd en nek - zodat tijdens het langdurig zitten onmogelijk een

correcte positie kan behouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbare harde thoraco-lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het thoraco-lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel kan worden gemonteerd op een bestaande rolstoel en kan eenvoudig worden verwijderd bij het verkleinen van de rolstoel. De thoraco-lumbale steun wordt individueel ingesteld in de hoogte, diepte en in hoek.

Het rugsysteem moet thoraco-lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, de schoudergordel en/of het hoofd en de nek. Het rugsysteem kan individueel worden aangepast aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug en de schoudergordel te verkrijgen in de rolstoel, met aandacht voor het comfort voor de gebruiker en voor de preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen worden ingebouwd in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

413154 - 413165 Hoofdsteun voor thoracolumbale steun in harde uitvoering	187,23€
--	---------

413235 - 413246 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per jaar) - maximaal 1 set	124,82€
--	---------

413257 - 413268 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem.	187,23€
--	---------

De verstrekkingen 413235 - 413246 en 413257 - 413268 zijn onderling cumuleerbaar.

413279 - 413283 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor de lumbosacrale steun	62,41€
---	--------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de modulair aanpasbare rugsystemen en de aanpassingen volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het modulair aanpasbaar rugsysteem (verstrekkingen 413839 - 413843, 413854 - 413865, 413876 - 413887) mag worden gecumuleerd met :

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel;
 - Manuele actief rolstoel;
 - Elektronische rolstoel ;
- voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Actief kinderrolstoel ;
 - Elektronische rolstoel voor kinderen.

Een rolstoel uitgerust met het modulair aanpasbaar rugsysteem mag ook worden gecumuleerd met een anti-decubituskussen voorzien onder de verstrekking 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586.

Het modulair aanpasbaar rugsysteem kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor een modulair aanpasbaar rugsysteem kan men enkel een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het rugsysteem in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling en op voorwaarde dat de gebruiker een tegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende arts ;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker, aangevuld met de motivatie waarom specifiek voor het modulaire rugsysteem wordt gekozen ;
- de aanvraag voor tegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld onder punt I, 3.3.2.

Subgroep 2: Modulair aanpasbare ziteenheid

a) 413898 - 413909 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker tot de 12^{de} verjaardag 1876,86€

b) 413913 - 413924 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag tot de 21^{ste} verjaardag 2194,82€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de volledige houding (zit en rug) van de gebruiker die lang en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding met een gestoorde rompoprichting en zitbalans waardoor er een hoog risico bestaat op evenwichtsproblemen en misvormingen.

Het zitsysteem heeft als doel het bekken en de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen. Functionele verplaatsingen binnens- en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, schouder- en bekkengordel met - eventueel hoofd en nek - zodat de romp en het bekken, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kunnen worden gehouden, zelfs niet door een vaste voorgevormde rug en zit, in combinatie met rugpelotten en/of abductieklos.

2. Functionele specificaties van de ziteenheid

De modulair aanpasbare ziteenheid geeft een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker. Ze bestaat uit een gecombineerde modulaire rug en modulaire zit die samen een onafscheidelijk geheel vormen met een regelbare hoekinstelling. Deze actieve ondersteuning van de houding kan met diverse uitbreidingsmodules en toebehoren geïndividualiseerd worden afgesteld met als uiteindelijk doel de volledige houding te ondersteunen en te stabiliseren.

Het zitsysteem moet de gebruiker ondersteunen bij anatomische en/of functionele afwijkingen van het volledige lichaam (romp, schoudergordel en bekkengordel). De volledige ziteenheid is in diverse afmetingen verstelbaar en kan bij anatomische veranderingen zoals groei, toename of afname in lichaamsgewicht of bij ingrepen of functioneel-neurologische wijzigingen steeds traploos worden ingesteld en als dusdanig meegroeien en mee-evolueren met de gebruiker. Daarvoor moeten zowel de rug als de zit traploos instelbaar zijn in de hoogte, diepte en breedte waarbij de bekleding opnieuw kan worden gepositioneerd. Het zitsysteem moet in verschillende maatvoeringen bestaan om de verschillende

lichaamsafmetingen van kind tot volwassene te kunnen overbruggen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte, rugbreedte, rughoek van minimum -5° tot +30° en abductiehoek voor de benen van minimum 0° tot 15°).

Het doel is een correcte houdingspositie te verkrijgen, met aandacht voor het comfort en het functioneel karakter voor de gebruiker en met aandacht voor de preventie van doorzitwonden. De modulair aanpasbare ziteenheid moet kunnen worden opgebouwd in een rolstoel of vervangt de normale ziteenheid (rug en zit) van de elektronische rolstoel of moet bij opbouw op een onderstel de volledige houding ondersteunen en voorzien zijn van een beensegment met een voetenplank, een hoofdsegment en instelbare armsteunen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

412999 - 413003 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk)	519,39€
---	---------

3.2 Bovenste ledematen

413058 - 413069 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per paar)	355,59€
--	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411113 - 411124 Hoofdsteen (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

413176 - 413187 Regelbare hoofd- en neksteen, anatomisch gevormd, traploos instelbaar	446,10€
---	---------

413198 - 413209 Hoofdbandsysteem, enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteen	184,39€
--	---------

De verstrekking 413198 - 413209 kan enkel worden vergoed in cumulatie met een regelbare hoofd- en neksteen (verstrekking 413176 - 413187)

413294 - 413305 Rugpelotten (per paar)	124,82€
--	---------

413316 - 413327 Bekkensteunen zwenkbaar (per paar)	452,05€
--	---------

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad	199,71€
---	---------

3.4 Veiligheid

411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
-----------------------------------	--------

413478 - 413489 4- of 5-puntsvestje of H-harnas al dan niet met ritssluiting of kruisbanden	193,90€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413714 - 413725 Montageadapter voor op onderstel of rolstoel	541,97€
413736 - 413747 Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker tot de 12 ^{de} verjaardag	466,31€
413758 - 413769 Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker vanaf de 12 ^{de} verjaardag	529,83€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de modulair aanpasbare ziteenheid volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel of het onderstel.

Bij belangrijke anatomische wijzigingen of belangrijke en onvoorzienbare neurologisch-functionele wijzigingen kan de adviserend arts op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend arts een voortijdige hernieuwing toestaan. In geval van een voortijdige hernieuwing is steeds de bijzondere procedure zoals vermeld in punt I, 3.3.3 van toepassing. De adviserend arts kan binnen de hernieuwingstermijn eenmalig de vergoeding van een zitorthese toestaan op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend arts die duidelijk de medische argumenten beschrijft op welke basis een overgang naar een zitorthese noodzakelijk is geworden.

Bij vroegtijdige hernieuwing van een modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding door een zitorthese moet de procedure van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. voor een eerste aanvraag van een zitorthese worden gevolgd.

4.2 Toegelaten cumulaties

De modulair aanpasbare ziteenheid mag worden gecumuleerd met de volgende verstrekkingen :

- een elektronische rolwagen ;
- een onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid ;
- een antidecubituskussen uit subgroep 1, 3 of 4.

Het modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de modulair aanpasbare ziteenheid en de aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat deze in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het functioneringsrapport multidisciplinair opgesteld ;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker ;
- de aanvraag voor tegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure is zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing vermeld in punt I, 3.3.3.

Voor het jaarlijkse aanpasforfait (verstrekkingen 413736 - 413747 en 413758 - 413769) is geen geneeskundig voorschrift vereist. De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen procedure is zowel voor de eerste verstrekking als voor de hernieuwing vermeld onder punt I., 3.3.13.

HOOFDGROEP 11: Onderstel

Subgroep 1: 410597 - 410608 Onderstel voor zitschelp

1088,41€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een zitschelp en om zich binnens- en buitenshuis te verplaatsen.

1.2 Specifieke indicaties

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan enkel worden terugbetaald voor de gebruikers die nood hebben aan een zitschelp en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.

2. Functionele specificaties van het onderstel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan worden uitgerust met beensteunen of opklapbare beensteunen met een in hoek verstelbare voetenplank, bevestigd aan het verstelbare deel van het onderstel, die de begeleider eraf kan nemen of wegklappen, om gemakkelijker in en uit de rolstoel te komen. De beensteunen moeten individueel ingesteld of versteld kunnen worden afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp is uitgerust met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen om gemakkelijker in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker. Ze zijn in de hoogte en in de breedte verstelbaar.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp is voorzien van een veilig bevestigingssysteem waarmee de begeleider de zitschelp kan koppelen en ontkoppelen zonder gereedschap te gebruiken. Het zitgedeelte is verstelbaar tot minimum 15° door middel van een gasveer of een vergelijkbaar systeem. Het ruggedeelte is instelbaar tot minimum 30°.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. De twee types moeten voorzien zijn van duwhandvatten of een doorlopende in de hoogte verstelbare duwbeugel voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoeleinden

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan worden verkleind zodat zij in de wagen kan worden meegenomen.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
---	---------

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
--	---------

412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
---	---------

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
---	---------

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 kunnen onderling niet worden gecumuleerd.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige, in hoek instelbare voetenplaat)	112,34€
---	---------

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad	199,71€
---	---------

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 5 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het onderstel voor de zitschelp mag niet worden gecumuleerd met een rolstoel.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het onderstel voor de zitschelp (verstrekking 410597 - 410608) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het onderstel in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 413935 - 413946 Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid 2218,01€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid en om zich binnens- en buitenshuis te verplaatsen.

1.2 Specifieke indicaties

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan enkel worden terugbetaald voor de gebruikers die nood hebben aan een modulair aanpasbare ziteenheid en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.

2. Functionele specificaties van het onderstel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

Geen.

2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen

Geen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

Het onderstel is speciaal ontworpen voor de montage van een modulair aanpasbare ziteenheid die samen één functionele eenheid vormen. Deze montage gebeurt met behulp van een veilig bevestigingssysteem waarmee de begeleider de ziteenheid kan koppelen en ontkoppelen zonder gereedschap te gebruiken. Het zitgedeelte is verstelbaar tot minimum 30° door middel van een gasveer of een vergelijkbaar systeem.

2.4 Functionele specificaties van de aandrijving/besturing

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan van het type duwwandelwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten of een doorlopende in de hoogte verstelbare duwbeugel voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties van de gebruiksdoeleinden

De combinatie “modulair aanpasbare ziteenheid” en het “onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid” is als functionele eenheid crashgetest (dus niet enkel het onderstel en de modulair aanpasbare ziteenheid afzonderlijk maar beide samen). Dit houdt in dat de combinatie van beide samen moet voldoen aan de norm voor veilig transport “ISO 7176-19”.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid mag niet worden gecumuleerd met een rolstoel.

Het onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekking 413935 - 413946) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het onderstel op de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de erkend verstrekker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende verstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

5° Doelgroep: Specifieke Mobiliteitshulpmiddelen voor rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°

HOOFDGROEP 1: Wandelstok op wielen

Subgroep 1: 414539 - 414543 Wandelstok op wielen

177,87€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1. Gebruiksdoel

De wandelstok op wielen is bestemd voor een gebruiker die het gebruik van een van zijn of haar bovenste ledematen heeft verloren. Het gebruik van deze wandelstok als vervoermiddel moet worden geoefend en gecertificeerd in een gespecialiseerd revalidatiecentrum.

1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker kan binnenshuis niet zelfstandig en veilig staan of lopen. De gebruiker kan zich binnenshuis alleen zelfstandig verplaatsen met behulp van een steun (minimum typering 2) of heeft moeite zich buitenshuis te verplaatsen zonder de wandelstok op wielen (minimum typering 2). De gebruiker heeft een ernstige functionele beperking van een van de bovenste ledematen die het gebruik van een loophulpmiddel verhindert. De zorgvrager heeft stabiele en veilige ondersteuning nodig bij het staan of lopen.

2. Functionele specificaties van de wandelstok op wielen.

De wandelstok op wielen heeft een in hoogte verstelbaar handvat zodat de gebruiker continu ondersteuning heeft. Het gewicht van de wandelstok op wielen is minimaal, zodat de gebruiker deze zo gemakkelijk mogelijk kan verplaatsen en dragen. Tijdens het lopen moet de wandelstok stabiel op de grond blijven staan. De wandelstok op wielen wordt voortbewogen door middel van ten minste 3 wielen. Bij verplaatsingen buitenshuis moet de gebruiker obstakels en niveauverschillen, zoals deuropeningen of stoepranden, kunnen overwinnen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

- voor gebruikers tussen 18 en 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De wandelstok op wielen mag gecumuleerd worden :

Het loophulpmiddel mag gecumuleerd worden :

- met een orthopedische driewielers ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel ;
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Elektronische scooter ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Elektronische rolstoel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Standaardduwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.2.2. ;
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
- met een huurforfait voor de manuele standaardrolstoel opgenomen in punt IV., 6. ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de wandelstok op wielen (verstrekking) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de wandelstok op wielen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker ;
- het door de erkende dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende dienstverlener ;
- Een motivatierapport van een therapeut van een revalidatiecentrum.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

6° Doelgroep: rechthebbende waarvan de handicap zich voordeed voor de leeftijd van 65 jaar.

In deze paragraaf is een "rechthebbende" een persoon wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. Invaliditeit wordt gedefinieerd als de beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit of ten minste 20% van de mentale capaciteit.

Subgroep 1: Onderhoud en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.

414495 - 414506 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten: 60%

414517 - 414528 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten: 40%

414834 - 414845 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten maatwerk

1. Beschrijving van de betrokken hulpmiddelen

Een tussenkomst is voorzien voor de verstrekkingen voor onderhoud en herstellingen voor mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen voor personen wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar voor volgende verstrekkingen:

Verstrekkingen waarvoor de Brusselse verzekeringsinstellingen 40% tussenkomen:

- Manuele standaardrolstoel (410015 - 410026)
- Manuele modulaire rolstoel (410037 - 410048)
- Manuele verzorgingsrolstoel (410059 - 410063)
- Elektronische binnenscooter (412675 - 412686)

- Elektronische binnen/buiten scooter (410155 - 410166)
- Elektronische buitenscooter (410177 - 410188)
- Standaard duwwandelwagen (410199 - 410203)
- Modulaire duwwandelwagen (410214 - 410225)
- Manuele standaardrolstoel voor kinderen (410236 - 410247)
- Rolstoel met mechanische sta-functie (410339 - 410343)
- Rolstoel met elektrische sta-functie (410354 - 410365)
- Onderstel voor zitschelp (410597 - 410608)
- Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (413935 - 413946)

Verstrekkingsen waarvoor de Brusselse verzekeringsinstellingen 60% tussenkomen:

- Manuele actief rolstoel (410074 - 410085)
- Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (412837 - 412848)
- Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (410096 - 410107)
- Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (410118 - 410129)
- Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis (410133 - 410144)
- Manuele actief kinderrolstoel (410258 - 410269)
- Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (410273 - 410284)
- Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (410295 - 410306)

Elk mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen waarvoor een procedure voor maatwerk is doorlopen, kunnen een tussenkomst voor onderhoud en herstellingen bekomen. Het Multidisciplinair college bepaalt het percentage van de tussenkomst van onderhoud en herstellingen: 40 % in het geval van mechanische hulpmiddelen en aanpassingen, en 60% in het geval van elektronische hulpmiddelen en/of aanpassingen.

De tussenkomst voor onderhouds- en herstellingsverstrekkingsen bestaat uit de terbeschikkingstelling van een budget dat gekoppeld is aan de levensduur van het hulpmiddel totdat het wordt hernieuwd.

Rolstoelen die het voorwerp uitmaken van een huurforfait in ROB/RVT vallen niet onder deze maatregel, aangezien de onderhouds- en herstellingsverstrekkingsen voor deze rolstoelen in het forfait zijn opgenomen;

2. Technische specificaties voor onderhouds- en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.

Onderhoudskosten zijn het gevolg van normale slijtage van de rolstoel. Onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende: schoonmaken, desinfecteren, afstoffen, smeren, routinecontroles (lagers, schroeven en bouten, verbindingen, elektronica, slijtage van banden en wielen, oppompen, remmen, enz.) Het doel van deze handelingen is de levensduur van het mobiliteitshulpmiddel te handhaven en elke verslechtering die het goede gebruik ervan zou kunnen beïnvloeden, te voorkomen.

Herstellingskosten zijn het gevolg van een breuk of een ongeval met het mobiliteitshulpmiddel en vallen niet onder de wettelijke garantie. Herstelling van het mobiliteitshulpmiddel betekent

het vervangen of herstellen van een onderdeel of component van het mobiliteitshulpmiddel dat beschadigd of gebroken is. Deze schade of breuk wordt niet gedekt door de wettelijke garantie.

Deze tussenkomst kan worden aangevraagd vanaf de levering van het genomenclatureerd mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen tot de hernieuwing van deze.

De dienstverlener verbindt zich ertoe de wettelijke garantie toe te passen indien de kwaliteitsvermindering of het technische probleem het gevolg is van een fabricagefout.

Zo wordt gewaarborgd dat het budget van de rechthebbende niet wordt getroffen. Binnen de wettelijke garantieperiode, indien de garantie het gebrek niet dekt, moet de dienstverlener dit in zijn samenvattende verklaring motiveren.

3. Voorwaarden voor de tussenkomst.

De tussenkomst is globaal en omvat onderhouds- en herstellingsverstrekkingen.

Om het onderhouds- en herstellingsbudget te bepalen, wordt rekening gehouden met de som van de tussenkomsten die eerder toegekend werden voor de aankoop van het mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen.

Het budget wordt berekend door een percentage toe te passen op de som van de toegekende tussenkomsten.

Dit percentage bedraagt :

- 60% van de totale tussenkomsten van elektronische rolstoelen voor volwassenen en kinderen, actief rolstoelen voor volwassenen en kinderen, actief rolstoelen met individuele maatvoering en voor elektronische mobiliteitshulpmiddelen die via de procedure maatwerk worden toegekend.
- 40% van de totale tussenkomsten van de standaardrolstoelen, de modulaire rolstoelen, verzorgingsrolstoelen, standaard duwwandelwagens, modulaire duwwandelwagens, standaardrolstoelen voor kinderen, rolstoelen met sta-functie, elektronische scooters, en de onderstellen en voor mechanische mobiliteitshulpmiddelen die via de procedure maatwerk worden toegekend.

De tussenkomst voor onderhoud en herstellingen vereist geen akkoord van de adviserend arts. De tussenkomst wordt automatisch toegekend na overhandiging van :

- een verzamelstaat van de geleverde tussenkomsten
- een attest van aflevering ondertekende door de rechthebbende

De tussenkomst wordt verleend tot het bedrag dat nog beschikbaar is binnen de begrote budgettaire enveloppe.

De budgettaire enveloppe voor onderhoud en herstelling van het mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen is niet hernieuwbaar. De budgettaire enveloppe vervalt wanneer de rechthebbende een nieuw mobiliteitshulpmiddel krijgt dat het vorige vervangt. Een nieuwe enveloppe voor onderhoud en herstelling zal toegekend worden voor het nieuwe hulpmiddel.

4. Raadpleging van het resterende saldo en facturering van de verstrekkingen.

De dienstverlener neemt contact op met de Brusselse verzekeringsinstelling van de rechthebbende om na te gaan welk saldo nog beschikbaar is om de kosten voor het onderhoud of de herstelling van het mobiliteitshulpmiddel van de rechthebbende te dekken.

Daartoe dient de erkende dienstverlener een verzoek tot inlichtingen in via een procedure bepaald in een omzendbrief de Beheerraad, op voorstel van de Commissie van experts met als doel informatie te verkrijgen betreffende het resterende saldo. De Brusselse verzekeringsinstelling beantwoordt de aanvraag van de erkend zorgverlener binnen een termijn van 5 werkdagen.

De erkend dienstverlener stuurt zijn samenvattend overzicht met de details van de uitgevoerde werkzaamheden aan het mobiliteitshulpmiddel. Een kopie van de factuur wordt naar de rechthebbende gestuurd.

De Brusselse verzekeringsinstellingen verbinden zich ertoe het resterende beschikbare saldo binnen de 5 werkdagen bij te werken.

.

Subgroep 2: Tegemoetkoming voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

a) 414856 - 414867 : Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar 1861,25€

1. Beschrijving van het hulpmiddel.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, is uitgevoerd met een scherm en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via zoals infrarood, radiogolven, Z-wave, Bluetooth (BT) of Wifi.

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde gsm-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde Bluetooth-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticasystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (scherm met gebruikersinterface) is niet afneembaar en kan dus niet los van de elektronische rolstoel en los van de bediening via het rolstoelbesturingssysteem gebruikt worden.

De verstrekking 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De prestaties 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar en 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar zijn niet cumuleerbaar.

De prestatie 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar kan gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing

411533 - 411544 Kinbesturing

411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar

411577 - 411588 Middenbesturing

411599 - 411603 Vingerbesturing

411614 - 411625 Hoofdbesturing

411636 - 411647 Voetbesturing

411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker.

414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar (verstrekking 414856 - 414867) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstreker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstreker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

b) 414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar 3556,25€

1. Beschrijving van het hulpmiddel.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, is uitgevoerd met een scherm en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via infrarood, radiogolven, Z-wave, Bluetooth of Wifi, enz.

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde GSM-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde Bluetooth-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticsystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (scherm met gebruikersinterface) is afneembaar voor autonoom gebruik en kan ook los van de rolstoel, bijvoorbeeld aan bed, gebruikt worden. Het scherm is afzonderlijk - dus niet geïntegreerd met het rolstoelbesturingssysteem, bijv. met de standaard joystick, los te koppelen. Het systeem kan los van de elektronische rolstoel bediend worden via een extra aangepaste bediening of schakelaar bijv. via het aanraakscherm, via scanning met schakelaars of via een USB-toetsenbord.

De verstrekking 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is, is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De prestaties 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar en 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die niet afneembaar is, zijn niet cumuleerbaar.

De prestatie 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar kan gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing

411533 - 411544 Kinbesturing

411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar

411577 - 411588 Middenbesturing

411599 - 411603 Vingerbesturing

411614 - 411625 Hoofdbesturing

411636 - 411647 Voetbesturing

411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker.

414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is (verstrekking 414878 - 414889), kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstreker ingevulde motiveringsrapport;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstreker

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

c) 414893 - 414904 : Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening 452,42€

1. Beschrijving van het hulpmiddel

De aparte, niet-geïntegreerde, bluetoothmodule staat toe een PC-muis, smartphone, tablet of communicatietoestel te connecteren en te bedienen via het rolstoelbesturingssysteem van de elektronische rolstoel, bijv. joystick, kin of hoofdbesturing. De rolstoel-bluetoothmodule is geschikt voor iOS, Android of Windows gebaseerde toestellen.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De verstrekking 414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening kan uitsluitend gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing
411533 - 411544 Kinbesturing
411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
411577 - 411588 Middenbesturing
411599 - 411603 Vingerbesturing
411614 - 411625 Hoofdbesturing
411636 - 411647 Voetbesturing
411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
414856 - 414867 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor een Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening (verstrekking 414893 - 414904) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstrekker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

d) 414915 - 414926 : USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij 189,38€

1. Beschrijving van het hulpmiddel

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een USB-lader om via de rolstoelbatterij, de randapparatuur (tablet, smartphone ...) van stroom te voorzien.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De verstrekking 414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij kan uitsluitend gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing
411533 - 411544 Kinbesturing
411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
411577 - 411588 Middenbesturing
411599 - 411603 Vingerbesturing
411614 - 411625 Hoofdbesturing
411636 - 411647 Voetbesturing
411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
414893 - 414904 Bluetooth module bij geïntegreerd besturingssysteem
414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
414856 - 414867 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar.

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor een USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij (verstrekking 414915 - 414926) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstreker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstreker

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

III. SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN ONDER PUNT II

1. Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) 124,82€

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met beensteunen. De beensteunen moeten door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Elke beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteunen moeten mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) 143,54€

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 168,50€

Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen. De comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn, dit wil zeggen ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De comfortbeensteunen moeten door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De comfortbeensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Elke comfortbeensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun.

412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) 249,64€

412638 - 412649 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 299,56€

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te

staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) kunnen worden versteld.

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) 287,08€

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 337,01€

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk met zijkanten. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) kunnen worden versteld.

410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) 1248,18€

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 1373€

Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen voor de gebruikers waarbij een regelmatige houdingsverandering van de onderste ledematen medisch is aangewezen. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn, d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen bij flexie en extensie van het kniegewricht.

De elektrische comfortbeensteunen moeten kunnen worden ingesteld afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Elke beensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de besturingseenheid.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat) 112,34€

Aanpassing van de rolstoel met in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat. De voetplaten of ééndelige voetenplaat zijn verstelbaar in de hoogte en zijn instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar) 51,25€

Aanpassing van de beensteun van de rolstoel met als doel laterale drukwonden bij abductie van de knie te voorkomen. Bij matig of hoog risico is het kniekussen uitgevoerd met drukreducerend materiaal.

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk) 71,46€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. De kuitsteun is gootvormig en vormvast. De kuitsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker met name in de hoogte, breedte en diepte. De kuitsteun kan worden weggeklapt of afgenomen afhankelijk van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën 253,88€

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. Het kniefixatiesysteem is ergonomisch en vormvast. Het kniefixatiesysteem moet driedimensioneel instelbaar zijn afhankelijk de gebruiker met name in de hoogte, de breedte en diepte. Het kniefixatiesysteem, al dan niet samen met de beensteun, moet kunnen worden weggeklapt of afgenomen afhankelijk van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) 44,26€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de voetplaat zowel voor een tweedelige voetsteun met als doel de drukkrachten met name spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) 126,17€

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de voetenplank zowel voor een ééndelige als tweedelige beensteun met als doel de drukkrachten met name spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

412999 - 413003 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk) 519,39€

Aanpassing van de ziteenheid met een voet/beensegment uit één stuk of twee afzonderlijke voet/beensegmenten. De eendelige voetplaat of afzonderlijke voetplaten moeten traploos in de hoogte verstelbaar zijn. De kniehoek van het voet/beensegment is eenvoudig verstelbaar van 90° tot horizontaal en kan in meerdere posities worden vastgezet. De voetplaat (eendelig of afzonderlijk) is in hoek verstelbaar.

410759 - 410763 Voetfixatiesysteem (per stuk) 13,73€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewiel fiets met een fixatiesysteem voor de voet.

410774 - 410785 Voetplaat (per stuk) 41,19€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewielfiets met een voetplaat die de volledige voet ondersteunt. Voor een betere ondersteuning van de voet kan de rand van de voetplaat worden verhoogd. De voetplaat is uitgerust met een tegengewicht zodat de pedaal steeds horizontaal, naar boven gericht blijft.

410796 - 410807 Enkel-voetspalk (per stuk) 430,62€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewielfiets met een enkel-voetspalk om het enkelgewricht vast te zetten. De voetplaat en het voetfixatiesysteem zijn in deze aanpassing begrepen.

410818 - 410829 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk 24,96€

Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk van de orthopedische driewielfiets.

1. Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar) 300,81€

Aanpassing van de rolstoel met in de hoogte instelbare armsteunen. De armsteunen kunnen worden weggenomen of ingeklapt.

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk) 138,34€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien gootvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, dit wil zeggen in de hoogte, in de breedte en in de diepte.

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien gootvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet scharnierend zijn en driedimensionaal verstelbaar afhankelijk van de gebruiker, dit wil zeggen in de hoogte, in de breedte en in de diepte.

413058 - 413069 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per paar) 355,59€

Aanpassing van de ziteenheid met in de hoogte, in de breedte en in hoek regelbare armsteunen waardoor men een optimale ondersteuning van de armen krijgt.

410855 - 410866 Aangepast stuur 66,15€

Aanpassing van de orthopedische driewiel fiets met een stuur met bijzondere vormgeving, speciaal ontwikkeld afhankelijk van stoornissen van de bovenste ledematen.

2. Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszittkussen 108,59€

Aanpassing van de rolstoel met een regelbare platte basisplaat voor een antidecubituszittkussen.

410899 - 410903 Voorgevormde zit 218,43€

Aanpassing van de rolstoel met een gepolsterde en beklede harde basisplaat geïntegreerd in het kussen of met een harde basisplaat voorzien van een voorgevormd kussen dat er op bevestigd wordt. De voorgevormde zit wordt afgeleverd inclusief bevestigingsmateriaal zodat hij de standaardzit vervangt.

410914 - 410925 Voorgevormde rug 230,91€

Aanpassing van de rolstoel met een uitneembare voorgevormde rug of anatomisch vormvaste rug (met een voorgevormde harde basis of vormvast opvulsel).

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare zitbekleding (de slappe zitbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare rugbekleding (de slappe rugbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar) 276,68€

Aanpassing van het zitgedeelte van de rolstoel door middel van dijbeensteunen. De dijbeensteun is vormvast en ondersteunt de positie van het dijbeen van de gebruiker. De dijbeensteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker met name in de hoogte, breedte en diepte.

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning 265,62€

Aanpassing van de rug van de rolstoel zodat de rugleuning de beweging van de persoon volgt als hij een elektrische rugverstelling gebruikt. Bij een positieverandering moet de rugleuning

zich automatisch aanpassen aan de verandering van de houding, zodat de hoofddeun en de rug aan de gebruiker steeds dezelfde steun bieden (hoofd, dorsaal en lumbaal).

413117 - 413128 Heupsteun (per paar) 276,68€

Aanpassing aan het zit- of ruggedeelte van de rolstoel door middel van heupsteunen. De heupsteun is vormvast en ondersteunt de positie van de heup van de gebruiker. De heupsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, met name in de hoogte, breedte en diepte.

410936 - 410947 Rughoekverstelling instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30° 312,04€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot minimaal 30°.

410958 - 410969 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 90°) 706,47€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot 90°.

410973 - 410984 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek) 312,04€

Aanpassing van de kinderrolstoel met een rughoek instelbaar tot minimum 10° of met een rughoek verstelbaar tot minimaal 30°.

410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek) 152,28€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare zithoek tot minimum 5°.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit 1185,77€

Aanpassing van de rolstoel met een vaste zitondersteuning die elektrisch en traploos in hoek verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De zit is afzonderlijk van de rug en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 10°. De elektrische zitkanteling moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411039 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek) 1185,77€

Aanpassing van de rolstoel met een vaste rugondersteuning die elektrisch en traploos verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rug is afzonderlijk van de zit en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 30°. De elektrische rugverstelling moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit 2745,99€

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een elektrisch traploos in de hoogte verstelbare ziteenheid: de totale ziteenheid brengt de gebruiker door middel van een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411076 - 411087 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit 2745,99€

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een elektrisch traploos in de hoogte en tot aan de vloer verstelbare ziteenheid: de totale ziteenheid brengt het kind door middel van een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid of kan het kind brengen van normale zit in de rolstoel tot aan de vloer. De elektrisch in de hoogte instelbare ziteenheid moet door het kind zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411098 - 411109 Elektrische stafunctie 2745,99€

Aanpassing van de elektronische kinderrolstoel met een elektrisch traploos verstelbare ziteenheid met een stafunctie: de totale ziteenheid brengt de gebruiker door middel van een liftstelsysteem van een zittende houding tot een volledig staande houding in de rolstoel. De elektrische stafunctie moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411113 - 411124 Hoofdsteen (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek 187,23€
kantelbaar)

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteen in de hoogte en diepte verstelbaar; de hoofdsteen is tevens in hoek kantelbaar.

413139 - 413143 Hoofdsteen met functionele positionering 1706,83€

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteen, inclusief een wegklapbaar bevestigingssysteem met als doel een stabiele en nog functionele positionering van het hoofd te verkrijgen in een zo normaal mogelijke positie. De hoofdsteen bestaat uit een voorwaartse, achterwaartse of zijwaartse ondersteuning (of een combinatie daarvan) of een totale ondersteuning van hoofd, nek of kin. De verstellingen moeten driedimensionaal traploos instelbaar en fijn verstelbaar zijn

413154 - 413165 Hoofdsteen voor thoracolumbale steun in harde uitvoering 187,23€

Aanpassing van de thoracolumbale steun in harde uitvoering met een hoofdsteen die is vastgemaakt op de thoracolumbale steun of op de rolstoel en wordt individueel ingesteld

413176 - 413187 Regelbare hoofd- en neksteen, anatomisch gevormd, 446,10€
traploos instelbaar

Aanpassing van de ziteenheid met een hoofdsteun in de hoogte, de diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar. Deze hoofdsteun is anatomisch gevormd om een volledige hoofdondersteuning te kunnen bieden en dit zowel occipitaal als lateraal van het hoofd.

413198 - 413209 Hoofdbandsysteem, enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteun 184,39€

Traploos regelbare hoofdband voor de anatomische hoofd- en neksteun waardoor het naar voor vallen van het hoofd wordt verhinderd.

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk) 101,10€

Aanpassing van de rolstoel met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de rolstoel kunnen worden vastgemaakt.

413213 - 413224 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set 124,82€

Aanpassing van de lumbale harde steun met een ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning die een voldoende zijdelingse stabiliteit biedt van de zitpositie in de rolwagen.

413235 - 413246 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per paar) – maximum 1 set 124,82€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning die een voldoende zijdelingse steun biedt om stabiel in de rolwagen te zitten.

413257 - 413268 Laterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem 187,23€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een bilaterale zijdelingse ondersteuning die wordt bevestigd op het thoracolumbale rugsysteem of op de rolwagen. Deze aanpassing biedt een voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolwagen en het schuin vallen van de romp tegen te gaan om zodoende de zithouding te stabiliseren in de rolwagen.

413279 – 413283 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebraes voor lumbosacrale steun 62,41€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een ingewerkte of toegevoegde drukverdelende ondersteuning door middel van een degelijke, comfortvriendelijke en in het geheel passende fixatie.

413294 - 413305 Rugpelotten (per paar) 124,82€

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de ziteenheid kunnen worden vastgemaakt en zijn in de hoogte en breedte verstelbaar.

413316 - 413327 Bekkensteunen wegzwenkbaar (per paar) 452,05€

Aanpassing van de ziteenheid met een fixatiesysteem voor het bekken bestaande uit 2 afzonderlijke vormvastе bekensteunen die driedimensionaal kunnen worden versteld en weggeklapt voor de transfers. De bekensteunen verhinderen het roteren van het bekken en regelen het naar voor of achter kantelen van het bekken. De bekensteunen verhinderen het roteren van het bekken en regelen het naar voor of achter kantelen van het bekken.

411157 - 411168 Abductieklos 77,39€

Aanpassing van de rolstoel met een abductieklos die de positie van de benen van de gebruiker ondersteunt of corrigeert. De abductieklos moet op de rolstoel kunnen worden vastgemaakt.

413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat 137,24€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de abductieklos afhankelijk van de anatomische eigenschappen van de gebruiker; inclusief bevestigingssysteem.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm 230,91€

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 48 cm tot maximaal 52 cm.

411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm 499,27€

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 52 cm tot maximaal 58 cm.

412734 - 412745 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 62 cm 1067,19€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 58 cm tot maximaal 62 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

412756 - 412767 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm 2601,21€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 62 cm tot maximaal 70 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

412778 - 412789 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm 3559,81€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 70 cm tot maximaal 75 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

411253 - 411264 Aanpassing bij een amputatie 108,59€

Aanpassing van de rolstoel in functie van de zitbalans na amputatie van één of beide onderste ledematen van de gebruiker. Met die aanpassing is een wielbasisverlenging tot minimaal 4 cm mogelijk.

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad 199,71€

Aanpassing van de rolstoel met een rolstoelwerkblad of half-werkblad dat kan worden vastgemaakt op de rolstoel. Dit werkblad moet afneembaar of wegklapbaar zijn.

413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor tafelblad 82,94€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van het tafelblad van de rolstoel door middel van borststeunen. De borststeun is vormvast en ondersteunt de positie van de borst van de gebruiker.

411238 - 411249 Aanpassing van de zitbreedte van (meer dan 36 cm) en zitdiepte 449,34€

Aanpassing van de duwwandelwagen of bijzondere uitvoering om een zitbreedte van meer dan 36 cm te verkrijgen.

411179 - 411183 Abductieframe 224,67€

Aanpassing van de kinderrolstoel met een abductieframe. De abductiehoek moet instelbaar zijn.

411297 - 411308 Lendensteun 178,49€

Aanpassing van de orthopedische driewiel fiets met een lumbale steun als bevestiging of ondersteuning van de gebruiker. De lendensteun is uitgerust met een bevestigingsriem.

4. Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk) 13,73€

Aanpassing van de rolstoel met een hielsteun of voetriem om de voeten van de gebruiker te bevestigen op de voetsteunen.

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk) 36,52€

Aanpassing van de voetsteun of voetenplank met voetschelpjes om de voeten van de gebruiker vast te maken.

411334 - 411345 Veiligheidsgordel 37,45€

Aanpassing van de rolstoel met een veiligheidsgordel.

413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips 193,22€

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten met autoclipsluiting. De gordel omsluit de volledige borstkas van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel 68,80€

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten ter vervanging van de veiligheidsgordel voorzien in de basisconfiguratie van de elektronische rolstoel. De gordel omsluit de volledige borstkas van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel 102,01€

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat 68,80€

Aanpassing van de rolstoel met een heupgordel voorzien van een automatisch oprolsysteem en autoclipsluiting. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

413478 - 413489 4- of 5-puntsvestje of H-harnas al dan niet met ritssluiting of kruisbanden 193,90€

Aanpassing van de ziteenheid met een borstfixatievest of H-harnas bestaande uit minimaal 4 traploos regelbare bevestigingspunten met clipsfixatie waarbij de volledige borstkas ondersteund wordt.

411356 - 411367 Zitbroek 86,12€

Aanpassing van de rolstoel met een zitbroek om niet naar voor te glijden.

411378 - 411389 Antikiepsysteem 62,41€

Aanpassing van de rolstoel met afneembaar of wegklapbaar antikiepsysteem. Dit is een eenvoudig antikiepsysteem van "buis in buis" en afneembaar

412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar 171€
centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel

Aanpassing van de actief rolstoel met een wegklapbaar antikiepsysteem op de zijkant van het kader van de rolstoel gemonteerd of met een centraal afneembaar antikiepsysteem (dit is een antikiepsysteem dat op de centrale as bevestigd wordt en is enkel afneembaar maar niet wegklapbaar).

411393 - 411404 Stoepklimmer 418,14€

Aanpassing van de rolstoel met een stoepklimmer zodat de gebruiker zelfstandig en op een veilige manier hoogteverschillen in de buitenomgeving kan overbruggen.

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) 22,13€

Aanpassing van de rolstoel en scooter met achteruitkijkspiegel. Deze aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn achterom te kijken.

413515 - 413526 Noodstopschakelaar 285,27€

Aanpassing van de rolstoel met een noodstopsysteem, ingebouwd als extra schakelaar of in het besturingssysteem voor de begeleider of met afstandsbediening. Het systeem is bedoeld om de rolstoel te stoppen in acute noodsituaties bijv. bij dystonie.

5. Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" 873,73€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor een éézijdige bediening met een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De rolstoel is bij

deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan worden bediend door de gebruiker.

413537 - 413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel voor actief rolstoel 873,73€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening met een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn.

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem" 1248,18€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening door middel van een hefboomsysteem. Bedoeld voor een gebruiker één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan worden bediend door de gebruiker.

411459 - 411463 Aanpassing van de zithoogteverlaging (trippelstoel) 195,96€

Aanpassing van de rolstoel door verlaging van de zithoogte in functie van voetaandrijving van de rolstoel door middel van de trippelfunctie door de gebruiker. Deze aanpassing wordt bereikt door middel van kleinere achterwielen (maximum 22) en kleinere voorwielen (maximum 7) of een aangepast kader waar een vaste asbus achteraan op een hogere positie is geplaatst (de asbus kan niet worden verplaatst).

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar) 93,61€

Aanpassing van de rolstoel met aangepaste hoepels voor gebruikers met verminderde grijpfunctie. Dit is een afneembare antisliphoes die over de bestaande hoepel wordt getrokken.

412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar) 177,87€

Aanpassing van de actief rolstoel met aangepaste hoepels voor gebruikers met verminderde grijpfunctie. De antisliplaag en de hoepel vormen één geheel (dus de antisliphoes is niet afneembaar).

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - inclusief werkblad) 1934,68€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick die in het werkblad werd ingebouwd. De bedieningseenheid moet in het werkblad omgeklapt (op/onder werkblad) of van het werkblad kunnen worden weggenomen. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick 742,67€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een bijkomende externe joystick waarmee de gebruiker ondanks minimale functies van de spieren de rolstoel kan besturen. Door deze aanpassing kunnen minimale of slecht gecoördineerde bewegingen van de gebruiker omgezet worden in de controle van de rolstoel. De bijkomende joystickbesturing kan worden ingebouwd in het werkblad of in de armsteun. De normale joystickbesturing kan behouden blijven als bijkomende besturing voor de begeleider. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411533 - 411544 Kinbesturing 1622,63€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel wordt bediend door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm of een individueel aangepaste schouderbevestiging. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding kunnen worden bediend. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) 2090,70€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een elektrisch wegzwenkbare bevestigingsarm. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding kunnen worden bediend. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411577 - 411588 Middenbesturing 619,10€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm, die de bedieningseenheid juist voor de gebruiker brengt. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411599 - 411603 Vingerbesturing 2621,18€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een vingerbesturingssysteem, met name door lichte bewegingen van de vingertop van de gebruiker. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411614 - 411625 Hoofdbesturing 2496,36€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een (achter)hoofdsturing. Deze besturing op basis van sensoren ingebouwd in of op de hoofdsteun, is geschikt voor gebruikers met een goede hoofdcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van het hoofd omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411636 - 411647 Voetbesturing 1872,27€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een voetbesturing. Deze besturing is geschikt voor gebruikers met handfunctie- of armfunctieproblemen en een relatief goede voetcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van de voet omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411658 - 411669 Forfaitaire terugbetaling voor een rolstoelbesturing door middel van bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker 2496,36€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via bijzondere schakelaars. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand 846,55€

Aanpassing van de besturing door middel van een elektrisch verwarmingselement voor de hand- of armfunctie van de gebruiker. Het verwarmingselement kan worden ingebouwd in de armsteun of op het werkblad. Bij de aanpassing is de bescherming voorzien (bijv. tunnel in plexie). Aansluiting op batterij is inbegrepen.

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

Aanpassing van de rolstoel met een bijkomend besturingssysteem, die de begeleider moet gebruiken. Het besturingssysteem beschikt over een voorrangschakeling waarbij de begeleider op elk moment de rolstoelbesturing kan overnemen van de gebruiker.

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar 254,55€

Aanpassing van de rolstoel met een bevestigingsarm voor lichte voorwerpen bijv. voor bevestiging van het mondstuk van het beademingsapparaat. De bevestigingsarm is wegzwenkbaar en moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, met name in de hoogte, breedte en diepte.

411673 - 411684 Remverlengers (per paar) 18,72€

Aanpassing van de rolstoel met remverlengers.

6. Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

Aanpassing van de rolstoel met serumhouder

413633 - 413644 Houder voor zuurstoffles 215,81€

Aanpassing van de rolstoel met houder voor zuurstoffles.

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur 377,46€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of inademing noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd.

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur 520,79€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of inademing noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd. Het beademingsplatform is meescharnierend met de instellingen van zit- of rug van de rolstoel.

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader 441,59€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel met een extra batterij (inclusief lader) in cumulatie met een platform voor aansluiting voor medische apparatuur (413655 - 413666 of 413677 - 413688). De capaciteit bedraagt minimaal 36Ah.

413714 - 413725 Montageadapter voor op onderstel of rolstoel 541,97€

Aanpassing van het onderstel of van de rolstoel met montageadapter.

413736 - 413747 Aanpasforfait, per jaar voor een gebruiker tot de 12^{de} verjaardag 466,31€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker tot de 12de verjaardag. Deze ingreep kan maximaal één keer per jaar worden aangerekend en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen.

413758 - 413769 Aanpasforfait, per jaar voor een gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag 529,83€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag en tot de 21^{ste} verjaardag. Deze ingreep kan maximaal één keer per jaar worden aangerekend en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen en de verplaatsingen.

IV. MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR DE VERHUUR VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL AAN RECHTHEBBENDEN OPGENOMEN IN EEN RUSTOORD VOOR BEJAARDEN OF EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS.

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

Onder maandelijks huurforfait in de zin van punt IV wordt begrepen: de forfaitaire maandelijkse tegemoetkoming voor de verhuur van een mobiliteitshulpmiddel aan rechthebbenden opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

Komen in aanmerking voor een huurforfait van een mobiliteitshulpmiddel vermeld onder punt 6: de rechthebbenden met een mobiliteitsbeperking opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis, zoals bedoeld in artikel 34, 11° en 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Deze mobiliteitsbeperking is een gevolg van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis. Hierdoor kan de rechthebbende niet zelfstandig of zonder hulp activiteiten of taken uitvoeren en rijzen er problemen met participatie aan het sociale leven.

De mobiliteitsbeperkingen zijn een gevolg van functiestoornissen van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische eigenschappen, ongeacht de oorzaak ervan.

De functiestoornissen van het bewegingssysteem kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in de functies van andere lichaamsstelsels, zoals het hart- en bloedvatstelsel, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, enz.

De mobiliteitsbeperkingen moeten van definitieve aard zijn.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen vermeld onder punt I tot III.

Om recht te hebben op het maandelijks huurforfait in de zin van punt IV moet tussen de verstrekker en de rechthebbende een huurcontract worden afgesloten dat beantwoordt aan de bepalingen van punt 1.3.2.

1.2 Definitie van de onder dit punt IV vermelde begrippen

Onder "onderhoud, herstelling, reconditionering, reiniging en desinfectie" van de rolstoel in de zin van punt IV wordt verstaan :

- **Onderhoud** : het geplande nodige nazicht en de technische tussenkomsten om de optimale werking van de rolstoel te waarborgen.
- **Herstelling** : de nodige technische tussenkomsten om defect(en) te verhelpen, al dan niet met vervanging van de defecte of versleten onderdelen.
- **Reconditionering** : de rolstoel terugnemen en klaarmaken om aan een andere patiënt ter beschikking te stellen (reiniging, onderhoud, herstelling en eventueel desinfectie).
- **Reiniging** : het zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal verwijderen om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, toenemen en verspreid worden.
- **Desinfectie** : schadelijke micro-organismen doden, inactiveren of verminderen.

1.3 Specifieke bepalingen voor het huurforfait

1.3.1 Huurformule

Het huurforfait door de Brusselse verzekeringsinstelling aan de verstrekker dekt de maandelijkse huur van een manuele rolstoel voor een rechthebbende die verblijft in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis. Per type rolstoel is in punt 6 een maandelijks huurforfait bepaald.

Het huurforfait dekt alle kosten die samengaan met het verstrekken, het onderhoud, de herstelling en de reconditionering van de rolstoel, alsook de vereiste aanpassingen, zoals per type rolstoel bepaald in punt 6 en de verplaatsingskosten. Er mogen geen supplementen voor de door het huurforfait gedekte kosten ten laste van de rechthebbende worden aangerekend.

1.3.2 Huurcontract verstrekker-rechthebbende

1.3.2.1 Model van huurcontract

Een huurforfait voor de rolstoel en vereiste aanpassingen kan worden toegestaan op voorwaarde dat een huurcontract voor onbepaalde duur tussen de verstrekker en rechthebbende wordt afgesloten.

Een kopie van het huurcontract verstrekker-rechthebbende wordt bijgehouden in het patiëntendossier in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis.

Het model van het huurcontract verstrekker-rechthebbende is vastgelegd door de Beheerraad op voorstel van de uitgebreide Commissie Personen met een handicap en na advies van de Commissie Personen met een handicap.

Het huurcontract moet de volgende afleveringsvoorwaarden bevatten :

- Verplichtingen van de verstrekker :
 - voor elke rolstoel wordt minstens één maal per jaar een onderhoud uitgevoerd ;
 - de levering van een rolstoel gebeurt :
 - na de afgifte van het medisch voorschrift aan de verstrekker voor de manuele standaardrolstoel I;
 - na akkoord van de adviserend arts voor de manuele modulaire rolstoel of de manuele verzorgingsrolstoel ;
 - voor een rolstoel in de standaardmaatvoeringen (zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm) binnen een termijn van dertig dagen ;
 - de herstelling van de rolstoel gebeurt binnen vijf werkdagen na schriftelijke melding van het probleem ;
 - de verstrekker moet de rechthebbende onmiddellijk een adequate vervangrolstoel ter beschikking stellen als er technische problemen zijn die niet binnen vijf werkdagen kunnen worden hersteld ;
 - de verstrekker is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle types rolstoelen vermeld onder punt 6. Hij moet komen tot de meest geschikte oplossing die voldoet aan alle functionele behoeften van de rechthebbende. Deze verplichting is eveneens geldig wanneer de situatie van de rechthebbende wijzigt en een ander type rolstoel vereist is ;
 - indien de verstrekker niet de gepaste rolstoel kan afleveren of de continuïteit van de dienstverlening niet kan garanderen, verbindt hij er zich toe de rechthebbende hiervan te verwittigen en duidt binnen vijf werkdagen een andere verstrekker aan die er zich toe verbindt om de rolstoel af te leveren of aan te passen.
- Verplichtingen van de rechthebbende :
 - de rolstoel normaal gebruiken ;
 - de rolstoel in propere staat houden ;
 - de rolstoel niet vervreemden ;
 - het onderhoud van de rolstoel toestaan ;
 - enkel met de verstrekker, eigenaar van de rolstoel, contact opnemen voor aanpassingen, onderhoud of herstellingen.

1.3.2.2 Opzegging van het huurcontract

De rechthebbende kan op elk ogenblik per aangetekende brief een einde maken aan het huurcontract, mits een opzeggingstermijn van één maand die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving.

Indien de rechthebbende een einde maakt aan het contract om een nieuw contract te kunnen aangaan bij een andere verstrekker, moet een opzeggingstermijn van drie maanden worden nageleefd, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving.

De overeenkomst eindigt van rechtswege in volgende gevallen :

- bij het overlijden van de rechthebbende ;
- indien de behoefte voor het gebruik van de rolstoel ophoudt te bestaan ;
- indien de verstrekker zijn verplichtingen op functioneel, hygiënisch en technisch vlak niet nakomt.

De verstrekker kan een einde maken aan het contract :

- wanneer schade aan de rolstoel wordt vastgesteld te wijten aan onvoldoende zorgzaamheid en onverantwoorde behandeling van de rolstoel door de rechthebbende. Op basis van die schriftelijke vaststellingen zijn de kosten van die schade ten laste van de rechthebbende ;
- indien de rechthebbende verhuist naar een ander rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuis.

Als de rechthebbende met zijn rolstoel onder huurforfait van het rust- of verzorgingstehuis naar zijn eigen woning verhuist, moet de begunstigde de verstrekker hiervan op de hoogte brengen. De verstrekker mag het huurforfait gedurende maximaal drie maanden blijven aanrekenen. Indien nodig kan een aanvraag worden ingediend voor het in punt II bedoelde mobiliteitshulpmiddel. Gedurende deze periode van drie maanden blijft het lopende huurcontract geldig. Het eindigt op de datum waarop het in punt II bedoelde mobiliteitshulp wordt verleend.

Als de rechthebbende voor een verlengd verblijf in een ziekenhuis is opgenomen overeenkomstig art. 2 van de gecoördineerde wet van 28 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen blijft het huurcontract nog drie maanden geldig. Als de rechthebbende na deze termijn nog steeds in het ziekenhuis verblijft, is het contract van rechtswege beëindigd vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op zijn opname.

1.4 Specifieke bepalingen voor de verstrekker

De verstrekker moet de maatopname en de levering van de onder punt 6 bedoelde producten zelf uitvoeren. Die producten moeten bij de levering aan de rechthebbende aangepast worden.

Alle aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van het product moeten aan de rechthebbende en aan het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis worden verstrekt

De verstrekker moet beschikken over de nodige installatie en het gereedschap om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren, zoals bepaald in artikel 85bis van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden moet de verstrekker of zijn onderneming beschikken over de vereiste wettelijke uitbatingsvergunningen of over samenwerkingscontracten met derden die de vereiste uitbatingsvergunningen hebben.

De verstrekker of zijn onderneming sluit, voor de aansprakelijkheden die voortvloeien uit het huurcontract, een verzekering af.

De verstrekker zorgt voor een kwalitatieve aflevering van de rolstoel in overeenstemming met het medisch voorschrift en aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt.

De verstrekker garandeert de omwisselbaarheid van de rolstoel in functie van de toename van de zorgnood. Bij omwisseling van de rolstoel voor een rolstoel van een ander type wegens een wijziging in de zorgbehoefte van de rechthebbende wordt een nieuw huurcontract gesloten.

1.5 Specifieke bepalingen voor de aflevering

Elke aflevering of aanpassing van de rolstoel moet worden uitgevoerd door een erkend verstrekker; het onderhoud en de herstelling kunnen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de erkend verstrekker.

De afgeleverde rolstoel moet volledig aangepast zijn in functie van de rechthebbende.

De verstrekker kan op elk ogenblik een aanpassing aan de rolstoel uitvoeren.

De verstrekker moet ervoor zorgen dat de rolstoelen bij elke aflevering technisch en hygiënisch in orde zijn.

De rolstoelen die worden verstrekt volgens de bepalingen van punt IV, zijn nieuw bij de eerste ingebruikname. Bovendien is de productiedatum van de rolstoel bij eerste ingebruikname niet ouder dan twaalf maanden. De bewijsplicht van "nieuw" en productiedatum van de rolstoel ligt bij de orthopedische technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen.

Een rolstoel van zes jaar of ouder mag niet bij een andere rechthebbende worden afgeleverd.

De erkende verstrekker of zijn onderneming moet op elk moment beschikken over voldoende rolstoelen onderdelen en aanpassingen om de verstrekkingen, aanpassingen, onderhoud en herstellingen uit te voeren.

De gegevens met betrekking tot de verhuurde rolstoel worden bijgehouden in het patiëntendossier in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis. Met "gegevens m.b.t. de verhuurde rolstoel" wordt bedoeld: het huurcontract, het serienummer van de afgeleverde rolstoel, de aanpassingen voorzien op de afgeleverde rolstoel, de datum van eerste ingebruikname, van aflevering onderhoud en herstelling van de rolstoel.

De voornoemde gegevens worden eveneens bijgehouden per rolstoel per verstrekker. Deze gegevens bestaan eveneens uit de productiedatum van de rolstoel, de identificatie van de rechthebbende, de identificatie van de instelling waar de rechthebbende verblijft, de

einddatum van gebruik bij de rechthebbende en de datum waarop de rolstoel uit het verhuursysteem wordt gehaald.

Teneinde het verhuursysteem te evalueren, moet de verstrekker de volgende gegevens per serienummer en per achtereenvolgende rechthebbende, elektronisch aan Iriscare bezorgen, volgens de bepalingen vastgesteld door de Beheerraad :

- productiedatum ;
- identificatiecode op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten van de rolstoel en van de aanpassingen ;
- datum van aflevering ;
- onderhouds- en hersteldatum ;
- gebruikseinddatum ;
- datum waarop de rolstoel uit het systeem wordt gehaald.

De bepalingen van overdracht zullen de anonimiteit van de gegevens waarborgen, zowel op het vlak van de rechthebbenden als op het vlak van de verstrekkers.

2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen beoogd in deze nomenclatuur

Enkel de manuele standaardrolstoel, de manuele modulaire rolstoel en de manuele verzorgingsrolstoel zoals bepaald onder punt 6 komen in aanmerking voor de verhuur aan rechthebbenden, gehuisvest in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

Deze mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen moeten op de lijst staan van voor vergoeding aangenomen producten, zoals vastgelegd in punt I.

Alle andere mobiliteitshulpmiddelen, vermeld onder punt II vallen onder het regime van definitieve verstrekkingen, zoals beschreven in punt I.

3. Procedures voor het bekomen van een huurforfait

De in punt 6 voorziene producten mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een arts en in overeenstemming daarmee aan rechthebbenden die verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende twee maanden.

Voor een rechthebbende die is opgenomen in een ziekenhuis, waarvan de ontslagregeling is gekend of in het kader van een revalidatieplan dat dit ontslag voorbereidt, kan echter een aanvraag tot tegemoetkoming in het huurforfait worden ingediend voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel. Onder ontslagregeling wordt verstaan: de concrete afspraken gericht op ontslag, de vermoedelijke ontslagdatum en de ontslagprocedure.

Bij opname van de rechthebbende in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis vervalt elk medisch voorschrift alsook de aanvragen die reeds zijn

ingediend bij de adviserend arts volgens de procedure zoals beschreven onder punt I. De aanvragen waarvoor de adviserend arts reeds zijn akkoord heeft gegeven, worden afgeleverd volgens de procedure zoals beschreven in punt I.

3.1 Procedure bij een eerste aflevering van een rolstoel in het verhuursysteem

3.1.1 Manuele standaardrolstoel

De erkende verstrekker brengt binnen vijftien werkdagen de aflevering van een manuele standaardrolstoel ter kennis aan de adviserend arts. De kennisgeving omvat het medisch voorschrift (bijlage 19) en een kopie van het huurcontract. Als de kennisgeving niet binnen vijftien dagen verstuurd wordt, wordt de begindatum van de huur vastgelegd waarbij vijftien werkdagen worden afgetrokken op de datum van ontvangst van de kennisgeving door de adviserend arts.

3.1.2 Verhuur van manuele modulaire rolstoel of manuele verzorgingsrolstoel

Om het huurforfait voor een manuele rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel te verkrijgen, richt de verstrekker de aanvraag tot de adviserend arts.

De adviserend arts beoordeelt de aanvraag op basis van het medisch voorschrift (bijlage 19) en het motiveringsrapport (bijlage 19ter).

De adviserend arts beslist binnen vijftien werkdagen over de ingediende aanvraag. Als de aanvraag wordt geweigerd, moet de beslissing de redenen bevatten die aan de weigering ten grondslag liggen.

Als de adviserend arts niet beslist binnen de voormelde termijnen, is de ingediende aanvraag goedgekeurd.

In geval van een positieve beslissing stuurt de verstrekker een kopie van het huurcontract naar de Brusselse verzekeringsinstelling van de rechthebbende.

3.2. Procedure bij vervanging van een rolstoel in het verhuursysteem

3.2.1 Procedure bij vervanging van een rolstoel afgeleverd in het verhuursysteem

Wanneer de toestand van de rechthebbende ongewijzigd is, maar de rolstoel vernieuwd moet worden, brengt de verstrekker dit ter kennis van de adviserend arts. Die kennisgeving omvat een kopie van het huurcontract met daarop het serienummer van de nieuwe rolstoel.

3.2.2 Procedure bij vervanging van een verhuurde rolstoel door een ander type rolstoel

De vervanging van een rolstoel verstrekt in het verhuursysteem door een ander type rolstoel voorzien in punt IV, 6 kan op elk ogenblik door de erkende verstrekker worden aangevraagd. De procedure die moet worden gevolgd, is beschreven in punt IV, 3.1.

3.3. Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, afgeleverd volgens de bepalingen van punt I.

3.3.1 Procedure bij hernieuwing van een rolstoel

Voor een rolstoel die werd afgeleverd vóór de opnamedatum van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis zijn de hernieuwingstermijnen zoals beschreven in punt I van toepassing.

In geval van hernieuwing zijn de bepalingen van punt IV van toepassing. De procedure die moet worden gevolgd, is beschreven in punt IV, 3.1.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften evenwel nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt IV, 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.3.2 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel

De procedure bij voortijdige hernieuwing is geldig bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen van de functies van het bewegingssysteem of veranderingen van de anatomische eigenschappen van de rechthebbende.

Voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel die werd verstrekt vóór de opnamedatum van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis kan de erkend verstrekker een aanvraag tot de adviserend arts richten, om het huurforfait te verkrijgen. Deze aanvraag gebeurt volgens de procedure zoals bepaald in punt IV, 3.1.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften evenwel nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt IV, 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.3.3 Procedure bij aanvraag van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel

Voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel en voor alle andere mobiliteitshulpmiddelen die werden verstrekt vóór de datum van opname van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis kan de erkend verstrekker een aanvraag tot tegemoetkoming voor voortijdige aanpassingen richten tot de adviserend arts. Hierbij is de procedure van voortijdige aanpassingen geldig zoals beschreven in punt I, 3.3.6.

3.4 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die correct kunnen worden uitgerust met de mobiliteitshulpmiddelen van deze doelgroep

Voor de rechthebbenden die nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan voorzien in punt 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.5 Cumulatieregels

De cumulatieregels zijn per type huurforfait bepaald in punt IV, 6.

4. Documenten van de aanvraag

4.1 Het medisch voorschrift

Het medisch voorschrift zoals vastgesteld in punt I (bijlage 19) is eveneens van toepassing op het voorschrijven van een rolstoel aan een rechthebbende die verblijft in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

4.2 Motiveringsrapport

In het motiveringsrapport worden het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen omschreven en gemotiveerd op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende. Dit document moet steeds door de erkend verstrekker worden opgesteld.

Het motiveringsrapport vastgesteld in punt I is van toepassing (bijlage 19ter).

4.3 De kennisgeving

De kennisgeving gebeurt aan de hand van een kopie van het huurcontract dat door de verstrekker in drievoud wordt opgemaakt. De rechthebbende ondertekent deze documenten bij aflevering. Het serienummer van de rolstoel dient op het contract te worden vermeld.

5. Lijst van voor terugbetaling aangenomen producten

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de manuele standaardrolstoel, de manuele modulaire rolstoel en de manuele verzorgingsrolstoel op de lijst staan van producten van voor terugbetaling aangenomen producten, respectievelijk voorzien onder de nomenclatuurnummers 410015 - 410026, 410037 - 410048 en 410059 - 410063 (Zie I, 4.).

Ingeval een product van de lijst wordt geschrapt, kan de rolstoel, onverminderd de bepalingen van punt IV, 1.5., tot maximaal zes jaar na de schrappingsdatum worden verhuurd.

6. Verhuursysteem van mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen ervan

Voor de hieronder omschreven mobiliteitshulpmiddelen met hun aanpassingen kan een huurforfait worden verleend op voorwaarde dat is voldaan aan de er bijhorende functionele indicaties en de algemene en specifieke voorwaarden zoals omschreven in punt II.

Doelgroep rechthebbenden die verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis

412513 - 412524 Huurforfait voor de huur van een manuele standaardrolstoel 39,51€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 410015 - 410026 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 1 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekking 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan de aanpassing vermeld onder de verstrekking 411216 - 411227 zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410015 - 410026, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 412513-412524) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een loophulpmiddel voorzien in punt II, hoofdgroep 8 (verstrekkingen 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505).

412535 - 412546 Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel 57,60€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 410037 - 410048 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 2 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekkingen 412896 - 412907 (kniekussen), 412933 - 412944 (fixatiesysteem voor knieën), 412955 - 412966 (verstevigde voetsteun), 412977 - 412988 (verstevigde beensteun), 413014 - 413025 (armlegger), 413036 - 413047 (armlegger scharnierend), 410958 - 410969 (rughoeekverstelling 90°), 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm), 412734 - 412745

(aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 58 cm tot en met 62 cm), 412756 - 412767 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm), 412778 - 412789 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm), 411253 - 411264 (aanpassing bij amputatie), 413375 - 413386 (voetschelpje), 413434 - 413445 (vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel), 411415 - 411426 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 411437 - 411448 (aandrijfsysteem hefboomsysteem), 413618 - 413629 (serumhouder) en 413633 - 413644 (houder zuurstoffles) zijn niet gedekt door het huurforfait. Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen vermeld onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410037 - 410048, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 412535 - 412546) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een loophulpmiddel voorzien in punt II, hoofdgroep 8 (verstrekkingen 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505) en/of met de tegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien in punt II, hoofdgroep 9 (verstrekkingen 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 of 410575 - 410586).

412557 - 412568 Huurforfait voor de huur van een manuele verzorgingsrolstoel 85,38€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 410059 - 410063 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 3 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekkingen 412896 - 412907 (kniekussen), 412933 - 412944 (fixatiesysteem voor knieën), 412955 - 412966 (verstevigde voetsteun), 412977 - 412988 (verstevigde beensteun), 413014 - 413025 (armlegger), 413036 - 413047 (armlegger scharnierend), 411194 - 411205 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm), 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm), 413375 - 413386 (voetschelpje), 413618 - 413629 (serumhouder) en 413633 - 413644 (houder zuurstoffles) zijn niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen vermeld onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410059 - 410063, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 412557 - 412568) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien onder punt II, hoofdgroep 9, subgroepen 1, 3 en 4, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-

immune inflammatoire polyartritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese (verstrekkingen 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586).

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen,

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT